

# BENITO

Urban  
Light  
Play  
Covers







**BANCOS**  
BANCS  
BENCHES  
PANCHINE



P.04

**PAPELERAS**  
CORBEILLES  
LITTER BINS  
CESTINI



P.52

**JARDINERAS**  
JARDINIÈRES  
PLANTERS  
FIORIERE



P.90

**ALCORQUES**  
GRILLES D'ARBRE  
TREE GRATES  
GRIGLIE PER ALBERI



P.102

**FUENTES**  
FONTAINES  
DRINKING FOUNTAINS  
FONTANE



P.108

**VALLAS**  
BARRIÈRES  
FENCING  
RECINZIONI



P.118

**COMPLEMENTOS**  
COMPLÈMENTS  
ACCESSORIES  
COMPLEMENTI



P.126

**PILONAS**  
BORNES  
BOLLARDS  
DISSUASORI



P.142

**PILONAS TELESCÓPICAS**  
BORNES TÉLESCOPIQUES  
TELESCOPIC BOLLARDS  
DISSUASORI AUTOMATICI



P.160

**PILONAS DE SEGURIDAD**  
BORNES DE SÉCURITÉ  
SECURITY BOLLARDS  
DISSUASORI SICUREZZA



P.170




# BANCOS


BANCS | BENCHES | PANCHINE



## Polímero Reciclado | Polymère Recyclé | Recycled Polymer | Polimero Riciclato




## Madera de Pino | Bois de Pin | Pine Wood | Legno di Pino




## Hierro | Fer | Iron | Ferro



## Madera | Bois | Wood | Legno



## Hormigón | Béton | Concrete | Cemento





Banco - Banc - Bench - Panchina

# Citizen Eco

UM301PR

By Eugeni Quitllet © BENITO


- Tablones, pies y apoyabrazos fabricados en ReBnew\*.
- Sin Mantenimiento.
- Tornillería en acero inoxidable.
- Fijación recomendada mediante cuatro varillas roscadas embebidas en hormigón M10.

- Planches, pieds et accoudoirs fabriqués en ReBnew\*.
- Sans entretien.
- Vis en acier inoxydable.
- Fixation recommandée au moyen de quatre tiges filetées noyées dans le béton M10.

- Planks, feet and armrests made of ReBnew\*.
- Maintenance free.
- Stainless steel nuts and bolts.
- Recommended fixation using four M10 threaded rods embedded in concrete.

- Tavole, piedi e braccioli fabbricati in ReBnew\*.
- Senza necessità di manutenzione.
- Viteria in acciaio inossidabile.
- Fissaggio consigliato mediante quattro barre filettate annegate nel calcestruzzo M10.

- \* Conoce más sobre ReBnew en la página 176.
- \* Pour en savoir plus sur la ReBnew, consultez la page 176.
- \* Find out more about ReBnew on page 176.
- \* Ulteriori informazioni sul ReBnew sono disponibili a pagina 176.



Ref.	A	B	H	H1
UM301PR	1800mm / 70.87"	650mm / 25.59"	820mm / 32.2"	450mm / 17.72"
UM301SPR	700mm / 27.56"	650mm / 25.59"	810mm / 31.89"	450mm / 17.72"



Delta F Award  
ADP Awards  
2016



GERMAN  
DESIGN  
AWARD  
WINNERS  
2018



**Citizen Eco** UM301PR



**Citizen Eco S** UM301SPR







Nuevo producto · Nouveau produit · New product · Nuovo prodotto

**Ahora, las colecciones en madera de pino también fabricadas en Polímero Reciclado.**  
 Désormais, les collections en bois de pin sont également fabriquées à partir de polymères recyclés.  
 The pine wood collections are now also available in Recycled Polymer.  
 Ora anche le collezioni in legno di pino fanno uso di polimero riciclato.



Banqueta · Banquette · Backless Bench · Panca  
**Olea PR** UM314BPR  
 A: 1850mm / 72.83" B: 430mm / 16.93"  
 H1: 450mm / 17.72"



Grada · Gradin · Grandstand · Grada  
**Olea PR** UM314GPR  
 A: 1850mm / 72.83" B: 575mm / 22.64"  
 H: 940mm / 37.01" H1: 460mm / 18.11"



Banco · Banc · Bench · Panchina  
**Olea PR** UM314PR  
 A: 1850mm / 72.83" B: 575mm / 22.64"  
 H: 940mm / 37.01" H1: 460mm / 18.11"



**Ecosens** UM362K-C  
 A: 1800mm / 70.87" B: 725mm / 28.54"  
 H: 845mm / 33.27" H1: 440mm / 17.32"



**Rar** UM338B  
 A: 1800mm / 70.87" B: 460mm / 18.11"  
 H: 475mm / 18.70"



**Sis B** UM337B  
 A: 1930mm / 75.98" B: 460mm / 18.11"  
 H: 450mm / 17.72"



**Lao PR** UM351PR  
 A: 1850mm / 72.83" B: 565mm / 22.24"  
 H: 850mm / 33.46" H1: 460mm / 18.11"



**Alp PR** UM352PR  
 A: 2400mm / 94.49" B: 560mm / 22.05"  
 H: 830mm / 32.68" H1: 465mm / 18.31"



**Tor PR** UM353PR  
 A: 1850mm / 72.83" B: 520mm / 20.47"  
 H: 770mm / 30.31" H1: 450mm / 17.72"



Banco - Banc - Bench - Panchina

# Vertebra

UM322

By BRC © BENITO


- Banco modular fabricado en ReBnew\*.
- Sin Mantenimiento.
- Tornillería en acero inoxidable.
- Fijación recomendada mediante su propio peso.  
(Opcional: tornillos roscados embebidos en hormigón)

- Banc modulaire fabriqué en ReBnew\*.
- Sans entretien.
- Vis en acier inoxydable.
- Fixation recommandée par son propre poids.  
(Optionnel : boulons filetés noyés dans le béton)


- Modular bench manufactured in ReBnew\*.
- Maintenance free.
- Stainless steel nuts and bolts.
- Recommended fixation by its own weight.  
(Optional: threaded bolts embedded in concrete)

- Panchina modulare fabbricata in ReBnew\*.
- Senza necessità di manutenzione.
- Viteria in acciaio inossidabile.
- Fissaggio consigliato con il proprio peso.  
(Opzionale: bulloni filettati annegati nel calcestruzzo).

- \* Conoce más sobre ReBnew en la página 176.
- \* Pour en savoir plus sur la ReBnew, consultez la page 176.
- \* Find out more about ReBnew on page 176.
- \* Ulteriori informazioni sul ReBnew sono disponibili a pagina 176.




Ref.	A	B	H	H1
UM322R	1850mm / 72.83"	610mm / 24.02"	795mm / 31.30"	450mm / 17.72"
UM322	1850mm / 72.83"	610mm / 24.02"	-	450mm / 17.72"
UM323R	2000mm / 78.74"	610mm / 24.02"	795mm / 31.30"	450mm / 17.72"
UM323	2000mm / 78.74"	610mm / 24.02"	-	450mm / 17.72"




**Vertebra Respaldo** UM322R



**Vertebra** UM322



**Vertebra Curvo Respaldo** UM323R



**Vertebra Curvo** UM323





Banco · Banc · Bench · Panchina

# Minsk

UM327

By BRC © BENITO


- Banco modular fabricado en ReBnew\*.
- Sin Mantenimiento.
- Tornillería en acero inoxidable.
- Fijación recomendada mediante su propio peso.  
(Opcional: tornillos roscados embebidos en hormigón)

- Planches fabriquées en bois tropical, traité avec le protecteur LIGNUS\*.
- Bancs en fonte ductile, traités avec le procédé FERRUS\*.
- Vis en acier inoxydable.
- Fixation recommandée au moyen de quatre tiges filetées noyées dans le béton M10.

- Planks made from tropical wood, treated with LIGNUS\* protector.
- Benches in ductile cast iron, treated with the FERRUS\* process.
- Stainless steel nuts and bolts.
- Recommended fixation using four M10 threaded rods embedded in concrete.

- Tavole fabbricate in legno tropicale, trattate con il protettore LIGNUS\*.
- Panche in ghisa duttile, trattate con il processo FERRUS\*.
- Viteria in acciaio inossidabile.
- Fissaggio consigliato mediante quattro barre filettate annegate nel calcestruzzo M10.

- \* Conoce más sobre LIGNUS y FERRUS en la página 177-178.
- \* Pour en savoir plus sur LIGNUS et FERRUS, consultez la page 177-178.
- \* Find out more about LIGNUS and FERRUS on page 177-178.
- \* Ulteriori informazioni su LIGNUS e FERRUS a pagina 177-178.



Ref.	A	B	H	H1
UM327	1800mm / 70.87"	590mm / 23.23"	820mm / 32.28"	460mm / 18.11"
UM327S	700mm / 27.56"	590mm / 23.23"	820mm / 32.28"	460mm / 18.11"
UM327L	3000mm / 118.11"	590mm / 23.23"	820mm / 32.28"	460mm / 18.11"



**Minsk** UM327



**Minsk S** UM327S



**Minsk L** UM327L







Banco · Banc · Bench · Panchina

# Minsk

UM327


By BRC © BENITO

- Confort visual en la calle como en nuestra propia casa.
- Nueva paleta de color: una oportunidad de pintar el espacio público de diseño.

- Confort visuel dans la rue comme dans notre propre maison.
- Nouvelle palette de couleurs : une occasion de peindre l'espace public avec du design.

- Visual comfort on the street like in our own home.
- New colour palette: an opportunity to paint the public space with design.

- Comfort visivo in strada come a casa nostra.
- Nuova tavolozza di colori: un'opportunità per dipingere lo spazio pubblico con il design.



Ref.	A	B	H	H1
UM327	1800mm / 70.87"	590mm / 23.23"	820mm / 32.28"	460mm / 18.11"
UM327S	700mm / 27.56"	590mm / 23.23"	820mm / 32.28"	460mm / 18.11"
UM327L	3000mm / 118.11"	590mm / 23.23"	820mm / 32.28"	460mm / 18.11"



Minsk UM327



Minsk Crema UM327O



Minsk Burdeos UM327R



Minsk Oliva UM327V





Banco · Banc · Bench · Panchina

# Citizen

UM301

By Eugeni Quitllet © BENITO


- Tablones fabricados en madera tropical, tratados con el protector LIGNUS\*.
- Bancadas en fundición dúctil, tratadas con el proceso FERRUS\*.
- Tornillería en acero inoxidable.
- Fijación recomendada mediante cuatro varillas roscadas embebidas en hormigón M10.

- Planches fabriquées en bois tropical traité avec le protecteur LIGNUS\*.
- Bancs en fonte ductile traités avec le procédé FERRUS\*.
- Vis en acier inoxydable.
- Fixation recommandée au moyen de quatre tiges filetées noyées dans le béton M10.


- Planks made from tropical wood treated with LIGNUS\* protector.
- Benches in ductile cast iron treated with the FERRUS\* process.
- Stainless steel nuts and bolts.
- Recommended fixation using four M10 threaded rods embedded in concrete.

- Tavole fabbricate in legno tropicale trattate con il protettore LIGNUS\*.
- Panche in ghisa duttile trattate con il processo FERRUS\*.
- Viteria in acciaio inossidabile.
- Fissaggio consigliato mediante quattro barre filettate annegate nel calcestruzzo M10.

\* Conoce más sobre LIGNUS y FERRUS en la página 177-178.  
 \* Pour en savoir plus sur LIGNUS et FERRUS, consultez la page 177-178.  
 \* Find out more about LIGNUS and FERRUS on page 177-178.  
 \* Ulteriori informazioni su LIGNUS e FERRUS a pagina 177-178.



Ref.	A	B	H	H1
UM301	1800mm / 70.87"	650mm / 25.59"	820mm / 32.28"	450mm / 17.72"
UM301S	700mm / 27.56"	650mm / 25.59"	820mm / 32.28"	450mm / 17.72"
UM301L	2400mm / 94.49"	650mm / 25.59"	820mm / 32.28"	450mm / 17.72"



Citizen UM301



Citizen S UM301S



Citizen L UM301L





Banco · Banc · Bench · Panchina

# NeoBarcino

UM304N

By Joaquim Carandell © ® BENITO

- Tablones fabricados en madera tropical, tratados con el protector LIGNUS\*.
- Bancadas en fundición dúctil, tratadas con el proceso FERRUS\*.
- Tornillería en acero inoxidable.
- Fijación recomendada mediante cuatro varillas roscadas embebidas en hormigón M10.

- Planches fabriquées en bois tropical traité avec le protecteur LIGNUS\*.
- Bancs en fonte ductile traités avec le procédé FERRUS\*.
- Vis en acier inoxydable.
- Fixation recommandée au moyen de quatre tiges filetées noyées dans le béton M10.


- Planks made from tropical wood treated with LIGNUS\* protector.
- Benches in ductile cast iron treated with the FERRUS\* process.
- Stainless steel nuts and bolts.
- Recommended fixation using four M10 threaded rods embedded in concrete.

- Tavole fabbricate in legno tropicale trattate con il protettore LIGNUS\*.
- Panche in ghisa duttile trattate con il processo FERRUS\*.
- Viteria in acciaio inossidabile.
- Fissaggio consigliato mediante quattro barre filettate annegate nel calcestruzzo M10.



\* Opcional  
En option  
Optional  
Opzionale

- \* Conoce más sobre LIGNUS y FERRUS en la página 177-178.
- \* Pour en savoir plus sur LIGNUS et FERRUS, consultez la page 177-178.
- \* Find out more about LIGNUS and FERRUS on page 177-178.
- \* Ulteriori informazioni su LIGNUS e FERRUS a pagina 177-178.



Ref.	A	B	H	H1
UM304N	1800mm / 70.87"	710mm / 27.95"	835mm / 32.87"	460mm / 18.11"
UM304NS	700mm / 27.56"	710mm / 27.95"	835mm / 32.87"	460mm / 18.11"
UM304NL	3000mm / 11.81"	710mm / 27.95"	835mm / 32.87"	460mm / 18.11"



NeoBarcino UM304N



NeoBarcino S UM304NS



NeoBarcino B UM304B



NeoBarcino L UM304NL





Banco · Banc · Bench · Panchina

# NeoBarcino Luxe

UM304AL

By Joaquim Carandell © BENITO

- Tablones fabricados en madera tropical, tratados con el protector LIGNUS\*.
- Bancadas en aluminio con tratamiento electrolítico.
- Acabado en color aluminio.
- Tornillería en acero inoxidable.
- Fijación recomendada mediante cuatro varillas roscadas embebidas en hormigón M10.

- Planches fabriquées en bois tropical traité avec le protecteur LIGNUS\*.
- Bancs en aluminium avec traitement électrolytique.
- Finition de couleur aluminium.
- Vis en acier inoxydable.
- Fixation recommandée au moyen de quatre tiges filetées noyées dans le béton M10.


- Planks made from tropical wood treated with LIGNUS\* protector.
- Aluminium benches with electrolytic treatment.
- Aluminium coloured finish.
- Stainless steel nuts and bolts.
- Recommended fixation using four M10 threaded rods embedded in concrete.

- Tavole fabbricate in legno tropicale trattate con il protettore LIGNUS\*.
- Panche in alluminio con trattamento elettrolitico.
- Finitura in color alluminio.
- Viteria in acciaio inossidabile.
- Fissaggio consigliato mediante quattro barre filettate annegate nel calcestruzzo M10.



\* Opcional  
En option  
Optional  
Opzionale

- \* Conoce más sobre LIGNUS en la página 178.
- \* Pour en savoir plus sur LIGNUS, consultez la page 178.
- \* Find out more about LIGNUS on page 178.
- \* Ulteriori informazioni su LIGNUS a pagina 178.



Ref.	A	B	H	H1
UM304AL	1800mm / 70.87"	710mm / 27.95"	835mm / 32.87"	460mm / 18.11"
UM304NPRH	1800mm / 70.87"	710mm / 27.95"	835mm / 32.87"	460mm / 18.11"
UM304NMTP	1800mm / 70.87"	710mm / 27.95"	835mm / 32.87"	460mm / 18.11"
UM304A	1800mm / 70.87"	710mm / 27.95"	835mm / 32.87"	460mm / 18.11"



**NeoBarcino Luxe** UM304AL

Bancada ALUMINIO  
Piètement ALUMINIUM  
ALUMINIUM Frame  
Panche ALLUMINIO



**NeoBarcino Eco** UM304NPRH

Madera ECO  
Bois ECO  
ECO Wood  
Legno ECO



**NeoBarcino Técnica** UM304NMTP

Madera TÉCNICA  
Bois TECHNIQUE  
TECHNICAL Wood  
Legno TECNICO



**NeoBarcino Pino** UM304A

Madera PINO  
Bois PIN  
PINE Wood  
Legno PINO



Banqueta · Banquette · Backless Bench · Panca

# NeoBarcino 1800

UM367BM

By BRC © BENITO

- Tablones fabricados en madera tropical, tratados con el protector LIGNUS\*.
- Bancadas en acero, tratadas con el proceso FERRUS.
- Tornillería en acero inoxidable.
- Fijación recomendada mediante cuatro pernos de expansión M10.

- Planches fabriquées en bois tropical traité avec le protecteur LIGNUS\*.
- Bancs en acier traités avec le procédé FERRUS\*.
- Vis en acier inoxydable.
- Fixation recommandée au moyen de quatre boulons d'expansion M10.


- Planks made from tropical wood treated with LIGNUS\* protector.
- Benches in steel treated with the FERRUS\* process.
- Stainless steel nuts and bolts.
- Recommended to be secured in place with four M10 expansion bolts.

- Tavole fabbricate in legno tropicale trattate con il protettore LIGNUS\*.
- Panche in acciaio trattate con il processo FERRUS\*.
- Viteria in acciaio inossidabile.
- Fissaggio raccomandato mediante quattro bulloni a espansione M10.



\* Opcional  
En option  
Optional  
Opzionale

- \* Conoce más sobre LIGNUS y FERRUS en la página 177-178.
- \* Pour en savoir plus sur LIGNUS et FERRUS, consultez la page 177-178.
- \* Find out more about LIGNUS and FERRUS on page 177-178.
- \* Ulteriori informazioni su LIGNUS e FERRUS a pagina 177-178.



Ref.	A	B	H
UM367BL	425mm / 16.73"	3000mm / 118.11"	450mm / 17.72"
UM367BM	425mm / 16.73"	1800mm / 70.87"	450mm / 17.72"
UM367ML	849mm / 33.43"	3000mm / 118.11"	785mm / 30.91"
UM367M	849mm / 33.43"	1800mm / 70.87"	785mm / 30.91"
UM367T	1558mm / 61.34"	700mm / 27.56"	987mm / 38.86"



Banqueta · Banquette · Backless Bench · Panca  
**NeoBarcino 3000**  
UM367BL

Banqueta · Banquette · Backless Bench · Panca  
**NeoBarcino 1800**  
UM367BM

Mesa · Table · Table · Tavolo  
**NeoBarcino 3000**  
UM367ML

Mesa · Table · Table · Tavolo  
**NeoBarcino 1800**  
UM367M

Tumbona · Bain de soleil · Lounger · Chaise Lounge  
**NeoBarcino TM**  
UM367T







Banco · Banc · Bench · Panchina

# Leman

UM397

By Compagnie des Rues © ® BENITO

- Tablones fabricados en madera tropical, tratados con el protector LIGNUS\*.
- Bancadas en aluminio con tratamiento electrolítico.
- Acabado en color aluminio.
- Tornillería en acero inoxidable.
- Fijación recomendada mediante cuatro pernos de expansión M10.

- Planches fabriquées en bois tropical traité avec le protecteur LIGNUS\*.
- Bancs en aluminium avec traitement électrolytique.
- Finition de couleur aluminium.
- Vis en acier inoxydable.
- Fixation recommandée au moyen de quatre boulons d'expansion M10.


- Planks made from tropical wood treated with LIGNUS\* protector.
- Aluminium benches with electrolytic treatment.
- Aluminium coloured finish.
- Stainless steel nuts and bolts.
- Recommended to be secured in place with four M10 expansion bolts.

- Tavole fabbricate in legno tropicale trattate con il protettore LIGNUS\*.
- Panche in alluminio con trattamento elettrolitico.
- Finitura in color alluminio.
- Viteria in acciaio inossidabile.
- Fissaggio raccomandato mediante quattro bulloni a espansione M10.



\* Opcional  
En option  
Optional  
Opzionale

- \* Conoce más sobre LIGNUS en la página 178.
- \* Pour en savoir plus sur LIGNUS, consultez la page 178.
- \* Find out more about LIGNUS on page 178.
- \* Ulteriori informazioni su LIGNUS a pagina 178.



Ref.	A	B	H	H1
UM397E	1965mm / 77.36"	600mm / 23.62"	830mm / 32.68"	420mm / 16.54"
UM397S	650mm / 25.59"	600mm / 23.62"	830mm / 32.68"	420mm / 16.54"
UM397	2300mm / 90.55"	600mm / 23.62"	830mm / 32.68"	420mm / 16.54"
UM397B	2300mm / 90.55"	545mm / 21.46"	450mm / 17.72"	-



Leman E UM397E



Leman S UM397S



Leman UM397



Leman B UM397B



Banco · Banc · Bench · Panchina

# Quatro

UM377X

By Carles Casamor y Marta Gabás © ® BENITO


- Tablones fabricados en madera tropical, tratados con el protector LIGNUS\*.
- Bancadas en acero, tratadas con el proceso FERRUS\*.
- Tornillería en acero inoxidable.
- Fijación recomendada mediante cuatro pernos de expansión M10.

- Planches fabriquées en bois tropical traité avec le protecteur LIGNUS\*.
- Bancs en acier traités avec le procédé FERRUS\*.
- Vis en acier inoxydable.
- Fixation recommandée au moyen de quatre boulons d'expansion M10.

- Planks made from tropical wood treated with LIGNUS\* protector.
- Benches in steel treated with the FERRUS\* process.
- Stainless steel nuts and bolts.
- Recommended to be secured in place with four M10 expansion bolts.

- Tavole fabbricate in legno tropicale trattate con il protettore LIGNUS\*.
- Panche in acciaio trattate con il processo FERRUS\*.
- Viteria in acciaio inossidabile.
- Fissaggio raccomandato mediante quattro bulloni a espansione M10.

- \* Conoce más sobre LIGNUS y FERRUS en la página 177-178.
- \* Pour en savoir plus sur LIGNUS et FERRUS, consultez la page 177-178.
- \* Find out more about LIGNUS and FERRUS on page 177-178.
- \* Ulteriori informazioni su LIGNUS e FERRUS a pagina 177-178.



Ref.	A	B	H	H1
UM377X	2000mm / 78.74"	665mm / 26.18"	795mm / 31.30"	450mm / 17.72"
UM377SM	620mm / 24.41"	665mm / 26.18"	795mm / 31.30"	450mm / 17.72"

**Quatro** UM377X**Quatro S** UM377SM





Banco · Banc · Bench · Panchina

# Alea

UM395

By Josep Suriñach © BENITO


- Tablones fabricados en madera tropical, tratados con el protector LIGNUS\*.
- Bancadas en acero, tratadas con el proceso FERRUS\*.
- Tornillería en acero inoxidable.
- Fijación recomendada mediante cuatro pernos de expansión M10.

- Planches fabriquées en bois tropical traité avec le protecteur LIGNUS\*.
- Bancs en acier traités avec le procédé FERRUS\*.
- Vis en acier inoxydable.
- Fixation recommandée au moyen de quatre boulons d'expansion M10.

- Planks made from tropical wood treated with LIGNUS\* protector.
- Benches in steel treated with the FERRUS\* process.
- Stainless steel nuts and bolts.
- Recommended to be secured in place with four M10 expansion bolts.

- Tavole fabbricate in legno tropicale trattate con il protettore LIGNUS\*.
- Panche in acciaio trattate con il processo FERRUS\*.
- Viteria in acciaio inossidabile.
- Fissaggio raccomandato mediante quattro bulloni a espansione M10.

\* Conoce más sobre LIGNUS y FERRUS en la página 177-178.  
 \* Pour en savoir plus sur LIGNUS et FERRUS, consultez la page 177-178.  
 \* Find out more about LIGNUS and FERRUS on page 177-178.  
 \* Ulteriori informazioni su LIGNUS e FERRUS a pagina 177-178.



Ref.	A	B	H	H1
UM395	2095mm / 82.48"	670mm / 26.38"	880mm / 34.65"	425mm / 16.73"
UM395B	2100mm / 82.68"	675mm / 26.57"	590mm / 23.23"	430mm / 16.93"



Alea UM395



Alea B UM395B





Banco · Banc · Bench · Panchina

# Delta XXI

UM363W

By Mir Vall © ® BENITO


- Tablones fabricados en madera tropical, tratados con el protector LIGNUS\*.
- Bancadas en fundición dúctil, tratadas con el proceso FERRUS\*.
- Tornillería en acero inoxidable.
- Fijación recomendada mediante cuatro varillas roscadas embebidas en hormigón M10.

- Planches fabriquées en bois tropical traité avec le protecteur LIGNUS\*.
- Bancs en fonte ductile traités avec le procédé FERRUS\*.
- Vis en acier inoxydable.
- Fixation recommandée au moyen de quatre tiges filetées noyées dans le béton M10.

- Planks made from tropical wood treated with LIGNUS\* protector.
- Benches in ductile cast iron treated with the FERRUS\* process.
- Stainless steel nuts and bolts.
- Recommended fixation using four M10 threaded rods embedded in concrete.

- Tavole fabbricate in legno tropicale trattate con il protettore LIGNUS\*.
- Panche in ghisa duttile trattate con il processo FERRUS\*.
- Viteria in acciaio inossidabile.
- Fissaggio consigliato mediante quattro barre filettate annegate nel calcestruzzo M10.

- \* Conoce más sobre LIGNUS y FERRUS en la página 177-178.
- \* Pour en savoir plus sur LIGNUS et FERRUS, consultez la page 177-178.
- \* Find out more about LIGNUS and FERRUS on page 177-178.
- \* Ulteriori informazioni su LIGNUS e FERRUS a pagina 177-178.



Ref.	A	B	H	H1
UM363W	1700mm / 66.93"	685mm / 26.97"	835mm / 32.87"	455mm / 17.91"
UM363WS	650mm / 25.59"	685mm / 26.97"	835mm / 32.87"	455mm / 17.91"



**Delta XXI** UM363W



**Delta XXI S** UM363WS





Banco · Banc · Bench · Panchina

# Arq

UM384

By Jornet Llop © ® BENITO


- Tablones fabricados en madera tropical, tratados con el protector LIGNUS\*.
- Bancadas en acero, tratadas con el proceso FERRUS\*.
- Acabado color Negro Forja.
- Tornillería en acero inoxidable.
- Fijación recomendada mediante cuatro pernos de expansión M10.

- Planches fabriquées en bois tropical traité avec le protecteur LIGNUS\*.
- Bancs en acier traités avec le procédé FERRUS\*.
- Finition de couleur noir forgé.
- Vis en acier inoxydable.
- Fixation recommandée au moyen de quatre boulons d'expansion M10.

- Planks made from tropical wood treated with LIGNUS\* protector.
- Benches in steel treated with the FERRUS\* process.
- Forged black coloured finish.
- Stainless steel nuts and bolts.
- Recommended to be secured in place with four M10 expansion bolts.

- Tavole fabbricate in legno tropicale trattate con il protettore LIGNUS\*.
- Panche in acciaio trattate con il processo FERRUS\*.
- Finitura color nero forgia.
- Viteria in acciaio inossidabile.
- Fissaggio raccomandato mediante quattro bulloni a espansione M10.

- \* Conoce más sobre LIGNUS y FERRUS en la página 177-178.
- \* Pour en savoir plus sur LIGNUS et FERRUS, consultez la page 177-178.
- \* Find out more about LIGNUS and FERRUS on page 177-178.
- \* Ulteriori informazioni su LIGNUS e FERRUS a pagina 177-178.



Ref.	A	B	H	H1
UM384	2020mm / 79.53	800mm / 31.50"	845mm / 33.27"	455mm / 17.91"
UM384B	2020mm / 79.53	800mm / 31.50"	-	455mm / 17.91"

**Arq** UM384**Arq B** UM384B**Breña** UM374A: 1800mm / 70.87" B: 630mm / 24.80"  
H: 770mm / 30.31" H1: 445mm / 17.52"**Breña B** UM374BA: 1800mm / 70.87" B: 630mm / 24.80"  
H1: 445mm / 17.52"**Cantábrico** UM381A: 2000mm / 78.74" B: 505mm / 19.88"  
H: 700mm / 27.56" H1: 400mm / 15.75"**Barcino** UM3031A: 1800mm / 70.87" B: 700mm / 27.56"  
H: 785mm / 30.91" H1: 440mm / 17.32"**Barcino S** UM305SA: 540mm / 21.26" B: 700mm / 27.56"  
H: 785mm / 30.91" H1: 440mm / 17.32"**Madrid** UM330A: 2000mm / 78.74" B: 655mm / 25.79"  
H: 840mm / 33.07" H1: 450mm / 17.72"**Roda** UM320A: 1995mm / 78.54" B: 620mm / 24.41"  
H: 750mm / 29.53" H1: 415mm / 16.34"**Roda S** UM320SA: 595mm / 23.43" B: 620mm / 24.41"  
H: 750mm / 29.53" H1: 415mm / 16.34"**Goteborg** UM345A: 1650mm / 64.96" B: 650mm / 25.59"  
H: 950mm / 37.40" H1: 460mm / 18.11"



Banco · Banc · Bench · Panchina

# Gavarres

UM311R

By BRC © ® BENITO


- Tablones fabricados en madera de pino, tratados en autoclave.
- Bancadas en acero, tratadas con el proceso FERRUS\*.
- Acabado color Marson.
- Tornillería en acero inoxidable.
- Fijación recomendada mediante cuatro pernos de expansión M10.

- Planches fabriquées en bois de pin traité en autoclave.
- Bancs en acier traités avec le procédé FERRUS\*.
- Finition de couleur marson.
- Vis en acier inoxydable.
- Fixation recommandée au moyen de quatre boulons d'expansion M10.

- Planks made of autoclave-treated pine wood.
- Benches in steel treated with the FERRUS\* process.
- Marson coloured finish.
- Stainless steel nuts and bolts.
- Recommended to be secured in place with four M10 expansion bolts.

- Tavole in legno di pino trattato in autoclave.
- Panche in acciaio trattate con il processo FERRUS\*.
- Finitura colore Marson.
- Viteria in acciaio inossidabile.
- Fissaggio raccomandato mediante quattro bulloni a espansione M10.

- \* Conoce más sobre FERRUS en la página 177.
- \* Pour en savoir plus sur FERRUS, consultez la page 177.
- \* Find out more about FERRUS on page 177.
- \* Ulteriori informazioni su FERRUS a pagina 177.



Ref.	A	B	H	H1
UM311R	1850mm / 72.83"	575mm / 22.64"	810mm / 31.89"	500mm / 19.69"
UM311S	460mm / 18.11"	440mm / 17.32"	500mm / 19.69"	500mm / 19.69"
UM311	440mm / 17.32"	500mm / 19.69"	-	500mm / 19.69"
UM311RS	460mm / 18.11"	575mm / 22.64"	810mm / 31.89"	500mm / 19.69"
UM311RD	3680mm / 144.88"	440mm / 17.32"	810mm / 31.89"	500mm / 19.69"



Banco · Banc · Bench · Panchina  
**Gavarres** UM311R



Silla · Chaise · Chair · Seduta singola  
**Gavarres S** UM311S



Banqueta · Banquette · Backless Bench · Panca  
**Gavarres** UM311



Silla · Chaise · Chair · Seduta singola  
**Gavarres RS** UM311RS



Banco L · Banc L · Bench L · Panchina L  
**Gavarres** UM311RD





Banco · Banc · Bench · Panchina

# Tor

UM353

By BRC ©® BENITO


- Tablones fabricados en madera de pino, tratados en autoclave.
- Bancadas en acero, tratadas con el proceso FERRUS\*.
- Acabado color Marson.
- Tornillería en acero inoxidable.
- Fijación recomendada mediante cuatro tornillos embebidos en hormigón.

- Planches fabriquées en bois de pin traité en autoclave.
- Bancs en acier traités avec le procédé FERRUS\*.
- Finition de couleur marson.
- Vis en acier inoxydable.
- Fixation recommandée avec quatre vis noyées dans le béton.

- Planks made of autoclave-treated pine wood.
- Benches in steel treated with the FERRUS\* process.
- Marson coloured finish.
- Stainless steel nuts and bolts.
- Recommended fixing with four screws embedded in concrete.

- Tavole in legno di pino trattato in autoclave.
- Panche in acciaio trattate con il processo FERRUS\*.
- Finitura colore Marson.
- Viteria in acciaio inossidabile.
- Fissaggio consigliato con quattro viti annegate nel calcestruzzo.

- \* Conoce más sobre FERRUS en la página 177.
- \* Pour en savoir plus sur FERRUS, consultez la page 177.
- \* Find out more about FERRUS on page 177.
- \* Ulteriori informazioni su FERRUS a pagina 177.



Ref.	A	B	H	H1
UM351	1850mm / 72.83"	565mm / 22.24"	850mm / 33.46"	460mm / 18.11"
UM352	2400mm / 94.49"	560mm / 22.05"	830mm / 32.68"	465mm / 18.31"
UM353	1850mm / 72.83"	520mm / 20.47"	770mm / 30.31"	450mm / 17.72"
UM350	1750mm / 68.90"	560mm / 22.05"	855mm / 33.66"	455mm / 17.91"



**Tor** UM353

Disponibile en **reBnew**  
Available in reBnew



**Lao** UM351

Disponibile en **reBnew**  
Available in reBnew



**Alp** UM352

Disponibile en **reBnew**  
Available in reBnew



**Nordico** UM350





Banco · Banc · Bench · Panchina

# Olea

UM314

By BRC ©® BENITO


- Tablones fabricados en madera de pino, tratados en autoclave.
- Bancadas en acero, tratadas con el proceso FERRUS\*.
- Acabado color Marson.
- Tornillería en acero inoxidable.
- Fijación recomendada mediante cuatro varillas roscadas embebidas en hormigón M10.

- Planches fabriquées en bois de pin traité en autoclave.
- Bancs en acier traités avec le procédé FERRUS\*.
- Finition de couleur marson.
- Vis en acier inoxydable.
- Fixation recommandée au moyen de quatre tiges filetées noyées dans le béton M10.

- Planks made of autoclave-treated pine wood.
- Benches in steel treated with the FERRUS\* process.
- Marson coloured finish.
- Stainless steel nuts and bolts.
- Recommended fixation using four M10 threaded rods embedded in concrete.

- Tavole in legno di pino trattato in autoclave.
- Panche in acciaio trattate con il processo FERRUS\*.
- Finitura colore Marson.
- Viteria in acciaio inossidabile.
- Fissaggio consigliato mediante quattro barre filettate annegate nel calcestruzzo M10.

- \* Conoce más sobre FERRUS en la página 177.
- \* Pour en savoir plus sur FERRUS, consultez la page 177.
- \* Find out more about FERRUS on page 177.
- \* Ulteriori informazioni su FERRUS a pagina 177.



Ref.	A	B	H	H1
UM314	1850mm / 72.83"	575mm / 22.64"	940mm / 37.01"	460mm / 18.11"
UM314G	1850mm / 72.83"	575mm / 22.64"	940mm / 37.01"	460mm / 18.11"
UM314B	1850mm / 72.83"	430mm / 16.93"	-	450mm / 17.72"
UM314T	500mm / 19.69"	430mm / 16.93"	-	450mm / 17.72"



Banco · Banc · Bench · Panchina  
**Olea** UM314

Disponibile en **reBnew**  
Available in reBnew



Grada · Gradin · Grandstand · Grada  
**Olea** UM314G

Disponibile en **reBnew**  
Available in reBnew



Banqueta · Banquette · Backless Bench · Panca  
**Olea** UM314B

Disponibile en **reBnew**  
Available in reBnew



Silla · Chaise · Chair · Seduta singola  
**Olea** UM314T



Banco · Banc · Bench · Panchina

# Essen

UM379M

By BRC ©® BENITO


- Banco fabricado en acero, tratado con el proceso FERRUS\*.
- Acabado color Negro Forja.
- Tornillería en acero inoxidable.
- Fijación recomendada mediante cuatro pernos de expansión M10.

- Banc fabriqué en acier traité avec le processus FERRUS\*.
- Finition de couleur noir forgé.
- Vis en acier inoxydable.
- Fixation recommandée au moyen de quatre boulons d'expansion M10.

- Bench made of steel treated with the FERRUS\* process.
- Forged black coloured finish.
- Stainless steel nuts and bolts.
- Recommended to be secured in place with four M10 expansion bolts.

- Panchina realizzata in acciaio trattato con il processo FERRUS\*.
- Finitura color nero forgia.
- Viteria in acciaio inossidabile.
- Fissaggio raccomandato mediante quattro bulloni a espansione M10.

- \* Conoce más sobre FERRUS en la página 177.
- \* Pour en savoir plus sur FERRUS, consultez la page 177.
- \* Find out more about FERRUS on page 177.
- \* Ulteriori informazioni su FERRUS a pagina 177.



Ref.	A	B	H	H1
UM379M	1660mm / 65.35"	620mm / 24.41"	805mm / 31.69"	445mm / 17.52"
UM388	2085mm / 82.09"	590mm / 23.23"	800mm / 31.50"	400mm / 15.75"
UM392	1860mm / 73.23"	580mm / 22.83"	815mm / 32.09"	450mm / 17.72"
UM340	2065mm / 81.30"	760mm / 29.92"	855mm / 33.66"	430mm / 16.93"
UM396E	2000mm / 78.74"	620mm / 24.41"	805mm / 31.69"	445mm / 17.52"



Essen UM379M



Fundición UM388



City UM392



Vallès UM340



Trau UM396E





Banco · Banc · Bench · Panchina

# Kube


UM372

- Banco fabricado en prefabricado de hormigón.
- Acabado granítico de aspecto rugoso.
- Fijación por su propio peso.

- Banc fabriqué en béton préfabriqué.
- Finition granit d'aspect rugueux.
- Fixation par son propre poids.

- Bench made of prefabricated concrete.
- Rough granite finish.
- Secured in place by its own weight

- Panchina in prefabbricato di calcestruzzo.
- Finitura granitica di aspetto rugoso.
- Fissaggio a terra grazie al proprio stesso peso.



Ref.	A	B	H	H1
UM372	2000mm / 78.74"	500mm / 19.69"	450mm / 17.72"	-
UM372L	2000mm / 78.74"	500mm / 19.69"	450mm / 17.72"	-
UM372S	500mm / 19.69"	500mm / 19.69"	450mm / 17.72"	-
UM372LM	2000mm / 78.74"	500mm / 19.69"	450mm / 17.72"	-
UM372LML	2000mm / 78.74"	500mm / 19.69"	450mm / 17.72"	-
UM372SLM	500mm / 19.69"	500mm / 19.69"	450mm / 17.72"	-
UM372LP	2000mm / 78.74"	500mm / 19.69"	450mm / 17.72"	775mm / 30.51"
UM372LPL	2000mm / 78.74"	500mm / 19.69"	450mm / 17.72"	775mm / 30.51"
UM372SLP	500mm / 19.69"	500mm / 19.69"	450mm / 17.72"	775mm / 30.51"



**Kube** UM372



**Kube L** UM372L



**Kube S** UM372S



**Kube M** UM372LM



**Kube M Luz** UM372LML



**Kube SM** UM372SLM



**Kube M Plus** UM372LP



**Kube M Plus Luz** UM372LPL



**Kube MPS** UM372SLP





Banco · Banc · Bench · Panchina

# Kube Kurve


UM372SK

- Banco modular fabricado en prefabricado de hormigón.
- Acabado granítico de aspecto rugoso.
- Fijación por su propio peso.

- Banc modulaire fabriqué en béton préfabriqué.
- Finition granit d'aspect rugueux.
- Fixation par son propre poids.

- Modular bench made of prefabricated concrete.
- Rough granite finish.
- Secured in place by its own weight

- Panchina modulare in prefabbricato di calcestruzzo.
- Finitura granitica di aspetto rugoso.
- Fissaggio a terra grazie al proprio stesso peso.



Ref.	A	B	B1	H
UM372SK	500mm / 19.69"	500mm / 19.69"	420mm / 16.54"	450mm / 17.72"

La combinación de distintos módulos plantea un juego estético que ofrece la posibilidad de crear infinidad de composiciones.

La combinaison de différents modules crée un jeu esthétique qui offre la possibilité de créer une infinité de compositions.

The combination of different modules creates an aesthetic effect that offers the possibility of creating an infinite number of compositions.

La combinazione di diversi moduli presenta un gioco estetico che offre la possibilità di creare infinite composizioni.




**Kube Kurve** UM372SK








Ref.	A	B	H	H1
UM371L	3000mm / 118.11"	800mm / 31.50"	-	420mm / 16.54"
UM371LP	3000mm / 118.11"	800mm / 31.50"	870mm / 34.25"	420mm / 16.54"
UM371LM	3000mm / 118.11"	800mm / 31.50"	460mm / 18.11"	420mm / 16.54"
UM369	2000mm / 78.74"	600mm / 23.62"	-	450mm / 17.72"
UM369RG	2000mm / 78.74"	600mm / 23.62"	850mm / 33.46"	450mm / 17.72"
UM369LM	2000mm / 78.74"	600mm / 23.62"	-	480mm / 18.90"
UM370	2000mm / 78.74"	450mm / 17.72"	-	425mm / 16.73"
UM370C	2000mm / 78.74"	560mm / 22.05"	845mm / 22.05"	450mm / 17.72"
UM375	1200mm / 47.24"	1200mm / 47.24"	-	500mm / 19.69"



**Ela** UM371L



**Ela MP** UM371LP



**Ela M** UM371LM



**Volga** UM369



**Volga R** UM369RG



**Volga Mad** UM369LM



**Toledo** UM370



**Toledo-C** UM370RC



**Lisa** UM375



Banco · Banc · Bench · Panchina

# Petrus


UM359

- Banco fabricado en prefabricado de hormigón.
- Acabado granítico de aspecto rugoso.
- Fijación por su propio peso.

- Banc fabriqué en béton préfabriqué.
- Finition granit d'aspect rugueux.
- Fixation par son propre poids.

- Bench made of prefabricated concrete.
- Rough granite finish.
- Secured in place by its own weight

- Panchina in prefabbricato di calcestruzzo.
- Finitura granitica di aspetto rugoso.
- Fissaggio a terra grazie al proprio stesso peso.



Ref.	A	B	H	H1
UM359T	600mm / 23.62"	1610mm / 63.39"	820mm / 32.28"	645mm / 25.39"
UM359SR	600mm / 23.62"	800mm / 31.50"	820mm / 32.28"	460mm / 18.11"
UM359	1640mm / 64.57"	610mm / 24.02"	470mm / 18.50"	-
UM359S	600mm / 23.62"	600mm / 23.62"	470mm / 18.50"	-



**Silla Petrus** UM359T



**Tumbona Petrus** UM359SR



Banqueta · Banquette · Backless Bench · Panca  
**Petrus** UM359



Banqueta · Banquette · Backless Bench · Panca  
**Petrus** UM359S



# PAPELERAS


CORBEILLES | LITTER BINS | CESTINI




## Urbanas | Urbaines | Urban | Urbani




## Polímero Reciclado | Polymère Recyclé | Recycled Polymer | Polimero Riciclato




## Espacios Naturales | Espaces Naturels | Natural Areas | Aree naturali



## Hormigón | Béton | Concrete | Cemento



## Reciclaje | Recyclage | Recycling | Riciclaggio



## Para excrementos de perro | Pour déjections canines For dog fouling | Per gli escrementi di cane





Papelera · Corbeille · Litter Bin · Cestino

# Mielek M

PA691SZ · 70L

By BRC © ® BENITO


- Papelera de alta capacidad con sombrero.
- Fabricada en acero, tratada con el proceso FERRUS\*.
- Acabado color Negro Forja y Marson.
- Cubeta galvanizada y apagacigarrillos en acero inoxidable.
- Tornillería en acero inoxidable.
- Fijación recomendada mediante cuatro pernos de expansión M10.

- Corbeille de grande capacité avec couvercle.
- Fabriquée en acier, traitée avec le procédé FERRUS\*.
- Finition de couleur noir forgé et marson.
- Bac galvanisé et porte-cigarettes en acier inoxydable.
- Vis en acier inoxydable.
- Fixation recommandée avec quatre boulons d'expansion M10.

- High-capacity litter bin with shade cover.
- Made of steel, treated with the FERRUS\* process.
- Forged black and Marson coloured finish.
- Galvanised bucket and stainless-steel cigarette stubber.
- Stainless steel nuts and bolts.
- Recommended fixing with four M10 expansion bolts.

- Cestino per i rifiuti di alta capacità con cappello.
- Fabbricato in acciaio, trattato con il processo FERRUS\*.
- Colore finitura nero forgia e marson.
- Recipiente zincato e spegnisigarette in acciaio inox.
- Viteria in acciaio inossidabile.
- Fissaggio consigliato con quattro tasselli a espansione M10.

- \* Conoce más sobre FERRUS en la página 177.
- \* Pour en savoir plus sur FERRUS, consultez la page 177.
- \* Find out more about FERRUS on page 177.
- \* Ulteriori informazioni su FERRUS a pagina 177.




Ref.	A	B	H
PA691SZ	410mm / 16.14"	410mm / 16.14"	920mm / 36.22"



Opcional Reciclaje:  
En option Recyclage :  
Optional Recycling:  
Riciclaggio opzionale:



Vaciado:  
Vidage :  
Emptying:  
Vuotatura:



**Mielek M** PA691S · 70L



**Mielek SO** PA691SO · 70L



**Mielek S** PA691SV · 70L



**Mielek SR** PA691SR · 70L



Papelera · Corbeille · Litter Bin · Cestino

# Minsk

PA612 · 65L

By BRC © ® BENITO

- Papelera fabricada en fundición dúctil, tratada con el proceso FERRUS\*.
- Acabado color Negro forja.
- Incorpora un aro sujetabolsas.
- Tornillería en acero inoxidable.
- Fijación recomendada mediante tres varillas roscadas embebidas en hormigón M10.


- Corbeille fabriquée en fonte ductile, traitée avec le procédé FERRUS\*.
- Finition de couleur noir forgé.
- Comprend un anneau de fixation de sacs.
- Vis en acier inoxydable.
- Fixation recommandée au moyen de trois tiges filetées noyées dans le béton M10.

- Litter bin in ductile cast iron, treated with the FERRUS\* process.
- Forged black coloured finish.
- Includes a ring to secure liners.
- Stainless steel nuts and bolts.
- Recommended fixation using three M10 threaded rods embedded in concrete.

- Cestino per i rifiuti in ghisa duttile, trattata con il processo FERRUS\*.
- Colore finitura nero forgia.
- Incorpora un anello di fissaggio dei sacchetti.
- Viteria in acciaio inossidabile.
- Fissaggio consigliato mediante tre barre filettate annegate nel calcestruzzo M10.

- \* Conoce más sobre FERRUS en la página 177.
- \* Pour en savoir plus sur FERRUS, consultez la page 177.
- \* Find out more about FERRUS on page 177.
- \* Ulteriori informazioni su FERRUS a pagina 177.

Ref.	A	H	H1
PA612	450mm / 17.72"	900mm / 35.43"	550mm / 21.65"



Minsk Marson PA612M



Minsk Crema PA612O



Minsk Burdeos PA612R



Minsk Oliva PA612V







Papelera · Corbeille · Litter Bin · Cestino

# Argo

PA693GR · 50L

By Josep Surinyach © ® BENITO

- Papelera fabricada en acero, tratada con el proceso FERRUS\*.
- Acabado color Negro forja.
- Incorpora un aro sujetabolsas.
- Tornillería en acero inoxidable.
- Fijación recomendada mediante tres pernos de expansión M10.


- Fabriqué en acier, traitée avec le procédé FERRUS\*.
- Finition de couleur noir forgé.
- Comprend un anneau de fixation de sacs.
- Vis en acier inoxydable.
- Fixation recommandée au moyen de trois boulons d'expansion M10.

- Made of steel, treated with the FERRUS\* process.
- Forged black coloured finish.
- Includes a ring to secure liners.
- Stainless steel nuts and bolts.
- Recommended to be secured in place with three M10 expansion bolts.

- Fabbricato in acciaio, trattato con il processo FERRUS\*.
- Colore finitura nero forgia.
- Incorpora un anello di fissaggio dei sacchetti.
- Viteria in acciaio inossidabile.
- Fissaggio raccomandato mediante tre bulloni a espansione M10.

- \* Conoce más sobre FERRUS en la página 177.
- \* Pour en savoir plus sur FERRUS, consultez la page 177.
- \* Find out more about FERRUS on page 177.
- \* Ulteriori informazioni su FERRUS a pagina 177.

Ref.	A	B	H
PA693GR	385mm / 15.16"	385mm / 15.16"	825mm / 32.48"



Opcional Reciclaje:  
En option Recyclage :  
Optional Recycling:  
Riciclaggio opzionale:



Vaciado:  
Vidage :  
Emptying:  
Vuotatura:



Papelera · Corbeille · Litter Bin · Cestino

# Argo 80

PA613 · 77L

By BRC © ® BENITO

- Papelera fabricada en acero, tratada con el proceso FERRUS\*.
- Acabado color Negro forja.
- Incorpora un aro sujetabolsas.
- Tornillería en acero inoxidable.
- Fijación recomendada mediante tres pernos de expansión M10.


- Fabriqué en acier, traitée avec le procédé FERRUS\*.
- Finition de couleur noir forgé.
- Comprend un anneau de fixation de sacs.
- Vis en acier inoxydable.
- Fixation recommandée au moyen de trois boulons d'expansion M10.

- Made of steel, treated with the FERRUS\* process.
- Forged black coloured finish.
- Includes a ring to secure liners.
- Stainless steel nuts and bolts.
- Recommended to be secured in place with three M10 expansion bolts.

- Fabbricato in acciaio, trattato con il processo FERRUS\*.
- Colore finitura nero forgia.
- Incorpora un anello di fissaggio dei sacchetti.
- Viteria in acciaio inossidabile.
- Fissaggio raccomandato mediante tre bulloni a espansione M10.

- \* Conoce más sobre FERRUS en la página 177.
- \* Pour en savoir plus sur FERRUS, consultez la page 177.
- \* Find out more about FERRUS on page 177.
- \* Ulteriori informazioni su FERRUS a pagina 177.

Ref.	A	H	H1
PA613	440mm / 17.32"	910mm / 35.83"	610mm / 24.02"



Vaciado:  
Vidage :  
Emptying:  
Vuotatura:





Papelera · Corbeille · Litter Bin · Cestino

# Argo Plus

PA692SGRH · 70L

By Josep Suriñach © ® BENITO

- Cubeta de acero galvanizada reforzada con tratamiento FERRUS\*.
- Acabado pintura poliéster en polvo color gris RAL 9006.
- Sistema interior con aro abatible para la bolsa de basura.
- Fijación al suelo mediante tres pernos de expansión M10.


- Structure en acier galvanisé renforcé avec traitement FERRUS\*.
- Finition peinture poudre polyester coloris gris RAL9006.
- Système intérieur avec anneau rabattable pour le sac poubelle.
- Ancrage au sol au moyen de trois boulons à expansion M10.

- Reinforced galvanised steel structure treated with FERRUS\*.
- Grey RAL9006 polyester powder coating finish.
- Inner system with hinged ring to fix the bag.
- Anchoring to the ground by means of three M10 expansion bolts.

- Recipiente in acciaio zincato rinforzato, con trattamento FERRUS\*.
- Verniciatura a polvere di poliestere colore grigio RAL9006.
- Sistema interno con anello ribaltabile per il sacco della spazzatura.
- Fissaggio raccomandato mediante tre bulloni a espansione M10.

- \* Conoce más sobre FERRUS en la página 177.
- \* Pour en savoir plus sur FERRUS, consultez la page 177.
- \* Find out more about FERRUS on page 177.
- \* Ulteriori informazioni su FERRUS a pagina 177.

Ref.	A	B	H
PA692SGRH	400mm / 15.75"	400mm / 15.75"	1025mm / 40.35"



Vaciado:  
Vidage :  
Emptying:  
Vuotatura:



Nuevo producto · Nouveau produit · New product · Nuovo prodotto

Papelera · Corbeille · Litter Bin · Cestino

# Mus

PA624 · 40L

By BRC © ® BENITO


- Cubeta en acero zincado, poste de sujeción en acero galvanizado.
- Acabado pintura poliéster color negro forja y RAL 9006.
- Cubeta abatible con cierre mediante llave.
- Fijación al suelo mediante tres tornillos M10.

- Structure en acier zingué, poteau en acier galvanisé.
- Finition peinture poudre polyester coloris noir forge et RAL 9006.
- Corbeille basculante avec fermeture par clé.
- Ancrage au sol au moyen de trois vis M10.


- Zinc-plated steel structure, galvanised steel post.
- Forge black and RAL 9006 polyester powder coating finish.
- Tilting bin with key lock.
- Anchoring to the ground by means of three M10 screws.

- Recipiente in acciaio zincato, palo di bloccaggio in acciaio zincato.
- Finitura vernice poliestere color nero forgia e RAL 9006.
- Recipiente ribaltabile con chiusura a chiave.
- Fissaggio a terra mediante tre viti M10.

Ref.	A	ØB	H
PA624N	370mm / 14.57"	325mm / 12.80"	1030mm / 40.55"
PA624SB	370mm / 14.57"	325mm / 12.80"	1240mm / 48.82"
PA624T	370mm / 14.57"	325mm / 12.80"	1180mm / 46.46"
PA624TSB	370mm / 14.57"	325mm / 12.80"	1400mm / 55.12"



Vaciado:  
Vidage :  
Emptying:  
Vuotatura:





Papelera · Corbeille · Litter Bin · Cestino

# Citizen

PA601 · 60L

By Eugeni Quitllet ©® BENITO

- Papelera fabricada en fundición dúctil y en acero, tratada con FERRUS\*.
- Acabado color Marson.
- Incorpora un aro sujetabolsas.
- Tornillería en acero inoxidable.
- Fijación recomendada mediante cuatro pernos de expansión M10.



- Corbeille fabriquée en fonte ductile en acier, traitée avec le procédé FERRUS\*.
- Finition de couleur marson.
- Comprend un anneau de fixation de sacs.
- Vis en acier inoxydable.
- Fixation recommandée au moyen de quatre boulons d'expansion M10.

- Litter bin in ductile cast iron and steel, treated with the FERRUS\* process.
- Marson coloured finish.
- Includes a ring to secure liners.
- Stainless steel nuts and bolts.
- Recommended to be secured in place with four M10 expansion bolts.

- Cestino per i rifiuti in ghisa duttile e acciaio, trattata con il processo FERRUS\*.
- Finitura colore Marson.
- Incorpora un anello di fissaggio dei sacchetti.
- Viteria in acciaio inossidabile.
- Fissaggio raccomandato mediante quattro bulloni a espansione M10.

- \* Conoce más sobre FERRUS en la página 177.
- \* Pour en savoir plus sur FERRUS, consultez la page 177.
- \* Find out more about FERRUS on page 177.
- \* Ulteriori informazioni su FERRUS a pagina 177.

Ref.	A	H	H1
PA601	545mm / 21.46"	920mm / 36.22"	525mm / 20.67"
PA601M	545mm / 21.46"	920mm / 36.22"	525mm / 20.67"
PA601V	545mm / 21.46"	920mm / 36.22"	525mm / 20.67"



**Citizen** PA601



**Citizen M** PA601M



**Citizen V** PA601V





Papelera · Corbeille · Litter Bin · Cestino

# Dara

PA694SMO | PA694GE · 100L | 200L

By Joaquim Carandell © ® BENITO

- Papelera fabricada en acero con tratamiento FERRUS\*.
- Acabado color Negro Forja.
- Incorpora un cenicero con apagacigarrillos en acero inox y aro sujetabolsas.
- Tornillería en acero inoxidable.
- Fijación recomendada mediante cuatro pernos de expansión M10.


- Corbeille fabriquée en acier avec traitement FERRUS\*.
- Finition de couleur noir forgé.
- Comprend un cendrier avec porte cigarette en acier inoxydable et anneau de fixation de sacs.
- Vis en acier inoxydable.
- Fixation recommandée au moyen de quatre boulons d'expansion M10.

- Litter bin made of steel with FERRUS\* treatment.
- Forged black coloured finish.
- Includes an ashtray with cigarette stubber in stainless steel and a ring to secure liners.
- Stainless steel nuts and bolts.
- Recommended to be secured in place with four M10 expansion bolts.

- Cestino per i rifiuti fabbricato in acciaio con trattamento FERRUS\*.
- Colore finitura nero forgia.
- Incorpora un posacenere con spegnisigarette in acciaio inox e un anello per fissare i sacchetti.
- Viteria in acciaio inossidabile.
- Fissaggio raccomandato mediante quattro bulloni a espansione M10.

- \* Conoce más sobre FERRUS en la página 177.
- \* Pour en savoir plus sur FERRUS, consultez la page 177.
- \* Find out more about FERRUS on page 177.
- \* Ulteriori informazioni su FERRUS a pagina 177.

Ref.	A	B	H
PA694GE	660mm / 25.98"	430mm / 16.93"	1270mm / 50.00"
PA694SMO	535mm / 21.06"	370mm / 14.57"	1000mm / 39.37"



Vaciado:  
Vidage :  
Emptying:  
Vuotatura:



Papelera · Corbeille · Litter Bin · Cestino

# Titan

PA684 · 95L

By BRC © ® BENITO

- Cubeta y tapa en acero zincado, con tratamiento FERRUS\*.
- Acabado pintura poliéster en polvo color martelé negro.
- Cenicero incorporado y desmontable.
- Sistema interior con aro sujetabolsas y puerta frontal.
- Fijación al suelo mediante cuatro tornillos M10.


- Corbeille et couvercle en acier zingué, avec traitement FERRUS\*.
- Finition peinture poudre polyester coloris martelé noir.
- Cendrier intégré et démontable.
- Système intérieur avec anneau pour le sac poubelle et porte frontale.
- Ancrage au sol au moyen de quatre vis M10.

- Litter bin and lid in zinc-coated steel, with FERRUS\* treatment.
- Martele black polyester powder coating finish.
- Removable built-in ashtray.
- Inner system with ring to fix the bag and front door.
- Anchoring to the ground by means of four M10 screws.

- Recipiente e coperchio in acciaio zincato, con trattamento FERRUS\*.
- Verniciatura a polvere in poliester, di colore nero martellato.
- Posacenere incorporato e smontabile.
- Sistema interno con anello per fissare i sacchetti e porta frontale.
- Fissaggio a terra mediante quattro viti M10.

- \* Conoce más sobre FERRUS en la página 177.
- \* Pour en savoir plus sur FERRUS, consultez la page 177.
- \* Find out more about FERRUS on page 177.
- \* Ulteriori informazioni su FERRUS a pagina 177.

Ref.	A	B	H
PA684	500mm / 19.69"	320mm / 12.60"	1025mm / 40.35"



Vaciado:  
Vidage :  
Emptying:  
Vuotatura:





Papelera · Corbeille · Litter Bin · Cestino

# Boa

PA690SBB · 80L

By BRC © ® BENITO

- Papelera fabricada en acero con tratamiento FERRUS\*.
- Acabado color Negro Forja.
- Con cubeta galvanizada, cierre autoblocante de seguridad y apagacigarrillos en acero inoxidable.
- Tornillería en acero inoxidable.
- Fijación recomendada mediante cuatro pernos de expansión M10.


- Corbeille fabriquée en acier avec traitement FERRUS\*.
- Finition de couleur noir forgé.
- Avec bac galvanisé, fermeture de sécurité autobloquante et porte-cigarettes en acier inoxydable.
- Vis en acier inoxydable.
- Fixation recommandée au moyen de quatre boulons d'expansion M10.

- Litter bin made of steel with FERRUS\* treatment.
- Forged black coloured finish.
- With galvanised bucket, self-locking safety closure and stainless-steel cigarette stubber.
- Stainless steel nuts and bolts.
- Recommended to be secured in place with four M10 expansion bolts.

- Cestino per i rifiuti fabbricato in acciaio con trattamento FERRUS\*.
- Colore finitura nero forgia.
- Con recipiente zincato, serratura autobloccante di sicurezza e spegnisigarette in acciaio inossidabile.
- Viteria in acciaio inossidabile.
- Fissaggio raccomandato mediante quattro bulloni a espansione M10.

- \* Conoce más sobre FERRUS en la página 177.
- \* Pour en savoir plus sur FERRUS, consultez la page 177.
- \* Find out more about FERRUS on page 177.
- \* Ulteriori informazioni su FERRUS a pagina 177.

Ref.	A	H
PA690SBB	Ø450mm / 17.72"	995mm / 39.17"
PA688PE	Ø455mm / 17.91"	800mm / 31.50"
PA690	Ø455mm / 17.91"	800mm / 31.50"
PA691	Ø410mm / 16.14"	800mm / 31.50"



Vaciado:  
Vidage :  
Emptying:  
Vuotatura:



**Mid** PA688PE · 70L



**Mielek R** PA690 · 70L



**Mielek S** PA691 · 70L





Papelera · Corbeille · Litter Bin · Cestino

# Eterna

PA661 · 80L

By BRC © ® BENITO

- Papelera fabricada en polietileno reciclable.
- Cenicero con apagacigarrillos y cubeta propia, en acero inoxidable.
- Tornillería en acero inoxidable.
- Fijación recomendada mediante cuatro pernos de expansión M10.

- Corbeille fabriquée en polyéthylène recyclable.
- Cendrier avec porte cigarette et bac en acier inoxydable.
- Vis en acier inoxydable.
- Fixation recommandée au moyen de quatre boulons d'expansion M10.

- Litter bin made of recyclable polyethylene.
- Ashtray with cigarette stubber and its own tray, in stainless steel.
- Stainless steel nuts and bolts.
- Recommended to be secured in place with four M10 expansion bolts.

- Cestino per i rifiuti fabbricato in polietilene riciclabile.
- Posacenere con spegnisigarette e recipiente proprio, in acciaio inox.
- Viteria in acciaio inossidabile.
- Fissaggio raccomandato mediante quattro bulloni a espansione M10.




**Opcional Reciclaje:**  
En option Recyclage :  
Optional Recycling:  
Riciclaggio opzionale:



**Vaciado:**  
Vidage :  
Emptying:  
Vuotatura:



Ref.	A	B	H
PA661	600mm / 23.62"	400mm / 15.75"	1000mm / 39.37"



**Circular** PA600M · 60L  
A: 465mm / 18.31" B: Ø375mm / Ø14.76"  
H: 885mm / 34.84"



**Circular Semi** PA616M · 40L  
A: 540mm / 21.26" B: 220mm / 8.66"  
H: 905mm / 35.63"



**Circular Semi Inox** PA616I · 40L  
A: 540mm / 21.26" B: 220mm / 8.66"  
H: 905mm / 35.63"



**Circular Plus** PA600G · 70L  
A: 540mm / 21.26" B: Ø435mm / Ø17.13"  
H: 885mm / 34.84"



**Circular Inox** PA600MI · 60L  
A: 465mm / 18.31" B: Ø375mm / Ø14.76"  
H: 885mm / 34.84"



**Tulipa** PA635 · 50L  
A: Ø560mm / Ø22.05" H: 800mm / 31.50"



**Fija Aro** PA620 · 110L  
A: Ø435mm / Ø17.13" H: 860mm / 33.86"



**Basculante** PA623 · 32L  
A: 400mm / 15.75" B: Ø320mm / Ø12.60"  
H: 1465mm / 57.68"



**Vida XXI** PA679 · 40L  
A: Ø560mm / Ø22.05" H: 800mm / 31.50"



**BCN** PA606 · 70L  
A: 545mm / 21.46" B: Ø440mm / Ø17.32"  
H: 950mm / 37.40"



**Deployee** PA638 · 140L  
A: Ø500mm / Ø19.69" H: 900mm / 35.43"



**Basculante Pared** PA623P · 32L  
A: 410mm / 16.14" B: Ø320mm / Ø12.60"  
H: 750mm / 29.53"



Papelera · Corbeille · Litter Bin · Cestino

# Gea

PA663 · 50L

By BRC ©® BENITO

- Papelera totalmente fabricada en ReBnew\*.
- Incorpora un aro sujetabolsas.
- Tornillería en acero inoxidable.
- Fijación recomendada mediante tres varillas roscadas embebidas en hormigón M10.


- Corbeille entièrement fabriquée en ReBnew\*.
- Comprend un anneau de fixation de sacs.
- Vis en acier inoxydable.
- Fixation recommandée au moyen de trois tiges filetées noyées dans le béton M10.

- Litter bin made entirely of ReBnew\*.
- Includes a ring to secure liners.
- Stainless steel nuts and bolts.
- Recommended fixation using three M10 threaded rods embedded in concrete.

- Cestino per i rifiuti interamente fabbricato in ReBnew\*.
- Incorpora un anello di fissaggio dei sacchetti.
- Viteria in acciaio inossidabile.
- Fissaggio consigliato mediante tre barre filettate annegate nel calcestruzzo M10.

- \* Conoce más sobre ReBnew en la página 176.
- \* Pour en savoir plus sur la ReBnew, consultez la page 176.
- \* Find out more about ReBnew on page 176.
- \* Ulteriori informazioni sul ReBnew sono disponibili a pagina 176.


Ref.	A	B	H
PA663	440mm / 17.32"	430mm / 16.93"	510mm / 20.08"



Vaciado:  
Vidage :  
Emptying:  
Vuotatura:



Opcional Reciclaje:  
En option Recyclage :  
Optional Recycling:  
Riciclaggio opzionale:









Papelera · Corbeille · Litter Bin · Cestino

# Releu 90

PA657 · 90L

By BRC © ® BENITO

- Papelera totalmente fabricada en ReBnew\*.
- Incorpora un aro sujetabolsas.
- Tornillería en acero inoxidable.
- Fijación recomendada mediante tres tornillos roscados embebidos en hormigón.

- Corbeille entièrement fabriquée en ReBnew\*.
- Comprend un anneau de fixation de sacs.
- Vis en acier inoxydable.
- Fixation recommandée avec trois boulons filetés noyés dans le béton.

- Litter bin made entirely of ReBnew\*.
- Includes a ring to secure liners.
- Stainless steel nuts and bolts.
- Recommended fixing with three threaded bolts embedded in concrete.

- Cestino per i rifiuti interamente fabbricato in ReBnew\*.
- Incorpora un anello di fissaggio dei sacchetti.
- Viteria in acciaio inossidabile.
- Fissaggio consigliato con tre bulloni filettati annegati nel calcestruzzo.

- \* Conoce más sobre ReBnew en la página 176.
- \* Pour en savoir plus sur ReBnew, consultez la page 176.
- \* Find out more about ReBnew on page 176.
- \* Ulteriori informazioni su ReBnew a pagina 176.

Ref.	A	H	H1
PA657	Ø450mm / 17.72"	800mm / 31.50"	600mm / 23.62"
PA630	Ø420mm / 16.54"	1250mm / 49.21"	515mm / 20.28"
PA656	430mm / 16.93"	800mm / 31.50"	600mm / 23.62"



**Releu 90** PA657 · 90L



**Elipsis 50** PA656 · 50L



**Kom** PA630



Papelera · Corbeille · Litter Bin · Cestino

# Gavarres

PA611 · 110L

By BRC © ® BENITO

- Papelera fabricada en acero corten y madera de pino, tratada con autoclave.
- Incorpora cubeta galvanizada.
- Tornillería en acero inoxidable.
- Fijación recomendada mediante cuatro pernos de expansión M10.


- Corbeille fabriquée en acier corten et en bois de pin traité en autoclave.
- Comprend un bac galvanisé.
- Vis en acier inoxydable.
- Fixation recommandée au moyen de quatre boulons d'expansion M10.

- Litter bin made of corten steel and autoclave-treated pine wood.
- Includes a galvanised bucket.
- Stainless steel nuts and bolts.
- Recommended to be secured in place with four M10 expansion bolts.

- Cestino per i rifiuti in acciaio corten e legno di pino trattato in autoclave.
- Incorpora recipiente zincato.
- Viteria in acciaio inossidabile.
- Fissaggio raccomandato mediante quattro bulloni a espansione M10.



Vaciado:  
Vidage :  
Emptying:  
Vuotatura:



Ref.	A	B	H1
PA611	440mm / 17.32"	460mm / 18.11"	1000mm / 39.37"



**Tor** PA619 · 50L

A: 410mm / 16.14" B: 400mm / 15.75"  
H: 1000mm / 39.37"



**Rustica** PA639T · 90L

A: 520mm / 20.47" B: Ø480mm / Ø18.90" H: 910mm / 35.83"

Disponibile en **reBnew**  
Available in reBnew



**Picco** PA664 · 90L

A: 570mm / 22.44" B: 590mm / 23.23" H: 1000mm / 39.37"

Disponibile en **reBnew**  
Available in reBnew



**Olea** PA651

A: Ø415mm / Ø16.34" H: 805mm / 31.69"



**Olea** PA655 · 108L

A: 415mm / 16.34" B: 415mm / 16.34" H: 805mm / 31.69"



**Salou** PA641 · 40L

A: Ø460mm / Ø18.11" H: 545mm / 21.46"



Papelera · Corbeille · Litter Bin · Cestino

# Kube

PA672 · 140L

- Papelera fabricada en prefabricado de hormigón.
- Acabado granítico de aspecto rugoso.
- Estructura sujetabolsas.
- Fijación por su propio peso.


- Corbeille fabriquée en béton préfabriqué.
- Finition granit d'aspect rugueux.
- Structure de fixation de sacs.
- Fixation par son propre poids.

- Litter bin made of prefabricated concrete.
- Rough granite finish.
- Structure for securing liners.
- Secured in place by its own weight

- Cestino per i rifiuti in prefabbricato di cemento.
- Finitura granitica di aspetto rugoso.
- Struttura di fissaggio dei sacchetti.
- Fissaggio a terra grazie al proprio stesso peso.



Ref.	A	B	H
PA672	500mm / 19.69"	500mm / 19.69"	880mm / 34.65"
PA672S	510mm / 20.08"	510mm / 20.08"	1100mm / 43.31"
PA673	Ø500mm / 19.69"	-	880mm / 34.65"



**Kube** PA672 · 140L



**Kube S** PA672S · 140L



**Kube Nin** PA673



Papelera · Corbeille · Litter Bin · Cestino

# Kube Selectif

PA672S3 · 140L

- Papelera fabricada en prefabricado de hormigón.
- Acabado granítico de aspecto rugoso.
- Sombrero fabricado en acero, tratado con el proceso FERRUS\*.
- Estructura sujetabolsas compartimentada.
- Fijación por su propio peso.


- Corbeille fabriquée en béton préfabriqué.
- Finition granit d'aspect rugueux.
- Couverture fabriqué en acier, traité avec le procédé FERRUS\*.
- Structure de fixation de sacs séparée en compartiments.
- Fixation par son propre poids.

- Litter bin made of prefabricated concrete.
- Rough granite finish.
- Shade cover made of steel, treated with the FERRUS\* process.
- Compartmentalised structure for securing liners.
- Secured in place by its own weight

- Cestino per i rifiuti in prefabbricato di cemento.
- Finitura granitica di aspetto rugoso.
- Cappello fabbricato in acciaio, trattato con il processo FERRUS\*.
- Struttura compartimentata degli elementi di fissaggio dei sacchetti.
- Fissaggio a terra grazie al proprio stesso peso.

- \* Conoce más sobre FERRUS en la página 177.
- \* Pour en savoir plus sur FERRUS, consultez la page 177.
- \* Find out more about FERRUS on page 177.
- \* Ulteriori informazioni su FERRUS a pagina 177.

Ref.	A	B	H
PA672S2	510mm / 20.08"	510mm / 20.08"	1100mm / 43.31"
PA672S3	510mm / 20.08"	510mm / 20.08"	1100mm / 43.31"
PA672SAZ	510mm / 20.08"	510mm / 20.08"	1100mm / 43.31"
PA672SV	510mm / 20.08"	510mm / 20.08"	1100mm / 43.31"
PA672SA	510mm / 20.08"	510mm / 20.08"	1100mm / 43.31"
PA672SM	510mm / 20.08"	510mm / 20.08"	1100mm / 43.31"



**Selectif 2** PA672S2 · 140L



**Selectif 3** PA672S3 · 140L



**Selectif Azul** PA672SAZ · 140L



**Selectif Verde** PA672SV · 140L



**Selectif Amarillo** PA672SA · 140L



**Selectif Marrón** PA672SM · 140L



Papelera · Corbeille · Litter Bin · Cestino

# Ecosens

PA662S1 · 75L

By BRC © ® BENITO


- Papelera fabricada en ReBnew\*.
- Estructura en acero, tratado con el proceso FERRUS\*.
- Incorpora aro sujetabolsas y cenicero con cubeta propia.
- Fijación recomendada mediante cuatro pernos de expansión M10.

- Corbeille fabriquée en ReBnew\*.
- Structure en acier, traité avec le procédé FERRUS\*.
- Comprend un anneau de fixation de sacs et un cendrier avec bac.
- Fixation recommandée au moyen de quatre boulons d'expansion M10.

- Litter bin made of ReBnew\*.
- Steel structure, treated with the FERRUS\* process.
- Includes a ring to secure liners and an ashtray with its own tray.
- Recommended to be secured in place with four M10 expansion bolts.

- Cestino per rifiuti fabbricato in ReBnew\*.
- Struttura in acciaio, trattato con il processo FERRUS\*.
- Incorpora anello di fissaggio dei sacchetti e portacenere con recipiente proprio.
- Fissaggio raccomandato mediante quattro bulloni a espansione M10.

- \* Conoce más sobre ReBnew y FERRUS en la página 176-182.
- \* Pour en savoir plus sur ReBnew et FERRUS, consultez la page 176-182.
- \* Find out more about ReBnew and FERRUS on page 176-182.
- \* Ulteriori informazioni su ReBnew e FERRUS a pagina 176-182.



Ref.	A	B	H
PA664S2	450mm / 17.72"	450mm / 17.72"	960mm / 37.80"



Vaciado:  
Vidage :  
Emptying:  
Vuotatura:



Papelera · Corbeille · Litter Bin · Cestino

# Doria

PA686 · 3x75L

By BRC © ® BENITO

- Estructura en chapa de acero reforzada con tratamiento FERRUS\*.
- En la parte de la tapa chapa de acero inoxidable.
- Acabado en pintura poliéster color Negro Forja.
- Cenicero con apaga cigarrillos y cubeta propia.
- Fijación recomendada sobre suelo duro o dado de hormigón, mediante tres pernos M10.


- Structure en tôle d'acier renforcé avec traitement FERRUS\*.
- Couvercle en tôle d'acier inoxydable.
- Finition peinture poudre polyester coloris Noir Forge.
- Cendrier et écrase-mégots avec réceptacle indépendant.
- Ancrage recommandé sur sol dur ou plot en béton, au moyen de trois boulons M10.

- Reinforced steel sheet structure treated with FERRUS\*.
- Stainless steel sheet cover.
- Forge black polyester powder coating finish.
- Ashtray and cigarette stubber with independent receptacle.
- Recommended anchoring on hard ground or concrete, by means of three M10 bolts.

- Struttura in lamiera d'acciaio rinforzato con trattamento FERRUS\*.
- Nella parte del coperchio, lamiera in acciaio inossidabile.
- Finitura in poliestere di colore nero forgia.
- Posacenere con spegnisigarette e recipiente proprio.
- Fissaggio raccomandato su pavimentazione dura o matrice per calcestruzzo, mediante tre bulloni M10.

- \* Conoce más sobre FERRUS en la página 177.
- \* Pour en savoir plus sur FERRUS, consultez la page 177.
- \* Find out more about FERRUS on page 177.
- \* Ulteriori informazioni su FERRUS a pagina 177.

Ref.	A	H	H1
PA686	Ø620mm / Ø24.41"	910mm / 35.83"	820mm / 32.28"



Vaciado:  
Vidage :  
Emptying:  
Vuotatura:





Papelera · Corbeille · Litter Bin · Cestino

# Iris

PA687 · 130L


By BRC © ® BENITO

- Papelera fabricada en polietileno de alta densidad.
- Acabado texturizado color gris, coloreado en masa.
- Incorpora aro sujetabolsas.
- Fijación al suelo mediante pieza de anclaje para suelo blando (playa) o suelo duro mediante cuatro tornillos.

- Corbeille fabriquée en polyéthylène haute densité.
- Finition texturée de couleur grise, teintée en masse.
- Comprend un anneau de fixation de sacs.
- Fixation au sol au moyen d'une pièce d'ancrage pour sol souple (plage) ou sol dur au moyen de quatre vis.

- Litter bin made of high-density polyethylene.
- Textured grey finish, mass-coloured.
- Includes a ring to secure liners.
- Floor fixing using anchoring piece for soft floor (beach) or hard floor with four screws.

- Cestino per i rifiuti fabbricato in polietilene ad alta densità.
- Finitura testurizzata di colore grigio, con colorazione in massa.
- Incorpora anello di fissaggio dei sacchetti.
- Fissaggio al suolo mediante pezzo d'ancoraggio per terreno morbido (spiaggia) o terreno duro tramite quattro viti.



Ref.	A	H
PA687	Ø560mm / 22.05"	930mm / 36.61"



**Opcional Reciclaje:**  
En option Recyclage :  
Optional Recycling:  
Riciclaggio opzionale:



**Vaciado:**  
Vidage :  
Emptying:  
Vuotatura:



**Europa** PA628 · 2x110L

A: 1185mm / 46.65" B: 525mm / 20.67"  
H: 960mm / 37.80"



**Basculante Selectif** PA623DS · 32L

A: 745mm / 29.33" B: Ø320mm / Ø12.60"  
H: 1480mm / 58.27"



**Picco2** PA664S2 · 2x90L

A: 1135mm / 44.69" B: 570mm / 22.44"  
H: 1000mm / 39.37"

Disponible en **reBnew**

Available in reBnew



**Picco3** PA664S3 · 3x90L

A: 1680mm / 66.14" B: 570mm / 22.44"  
H: 1000mm / 39.37"

Disponible en **reBnew**

Available in reBnew

Dispensador Bolsas · Distributeur Sacs · Bag Dispenser · Distri.di sacchetti

# Toilekan


VTOG

- Acero con tratamiento Ferrus.
- Acabado pintura poliéster en polvo color verde RAL 6005.
- Fijación mediante 4 pernos de expansión de M10.

- Acier avec traitement Ferrus.
- Finition peinture poudre polyester coloris vert RAL 6005.
- Ancrage au sol au moyen de 4 boulons à expansion M10.

- Steel treated with Ferrus.
- Green RAL 6005 polyester powder coating finish.
- Anchoring to the ground by means of 4 M10 expansion bolts.

- Acciaio con trattamento Ferrus.
- Verniciatura a polvere in poliester, di colore verde RAL 6005.
- Fissaggio mediante 4 bulloni a espansione M10.



Ref.	A	B	H
VTOG	320mm / 12.60"	200mm / 7.87"	1200mm / 47.24"



Cenicero · Cendrier · Ashtray · Posacenere

# Clash

VC1

By BRC © ® BENITO


- Cenicero fabricado en acero, tratado con el proceso FERRUS\*.
- Acabado color Gris Cálido.
- Apagacigarrillos en acero inoxidable.
- Incorpora cubeta galvanizada.
- Fijación recomendada mediante cuatro pernos de expansión M10.

- Cendrier fabriqué en acier, traité avec le procédé FERRUS\*.
- Finition gris chaud.
- Porte cigarette en acier inoxydable.
- Comprend un bac galvanisé.
- Fixation recommandée au moyen de quatre boulons d'expansion M10.

- Ashtray made of steel, treated with the FERRUS\* process.
- Warm grey coloured finish.
- Stainless steel cigarette stubber.
- Includes a galvanised bucket.
- Recommended to be secured in place with four M10 expansion bolts.

- Posacenere fabbricato in acciaio, trattato con il processo FERRUS\*.
- Finitura color grigio caldo.
- Spegnisigarette in acciaio inossidabile.
- Incorpora recipiente zincato.
- Fissaggio raccomandato mediante quattro bulloni a espansione M10.

- \* Conoce más sobre FERRUS en la página 177.
- \* Pour en savoir plus sur FERRUS, consultez la page 177.
- \* Find out more about FERRUS on page 177.
- \* Ulteriori informazioni su FERRUS a pagina 177.



Ref.	A	H	H1
VC1	160mm / 6.30"	1000mm / 39.37"	170mm / 6.69"



**Clash** VC2

A: 120mm / 4.72" H: 335mm / 13.19" H1: 170mm / 6.69"



**Clip** VC4


A: Ø80mm / Ø3.15" H: 270mm / 10.63"





# JARDINERAS

JARDINIÈRES | PLANTERS | FIORIERE



## Hierro | Fer | Iron | Ferro



Aro  
UM1111  
p.92



Esterica  
UM1100M  
p.93



Oval  
UM1115  
p.93



Rectangular  
UM1152  
p.93

## Hormigón | Béton | Concrete | Cemento



Lisa  
UM1375G  
p.94



Petrus  
UM1619  
p.95



Kube  
UM1372  
p.95



Kube  
UM1373  
p.95



Kube  
UM1673  
p.95

## Madera | Bois | Wood | Legno



Madera  
UM1640-1  
p.96



Madera  
UM1640-2  
p.97



Madera  
UM1640-4  
p.97



Madera  
UM1640-5  
p.97



Madera  
UM1640-6  
p.97

## Acero Corten | Acier Corten | Corten Steel | Acciaio Corten



Ner  
UM1202  
p.98



Rami  
UM1210  
p.99



Olea  
UM1220  
p.99



Olea  
UM1160  
p.99

## Polímero Reciclado | Polymère Recyclé | Recycled Polymer | Polimero Riciclato



Gar  
UM1480  
p.100



Eco 43x43  
UM1485  
p.101



Eco 43x86  
UM1486  
p.101





Jardinería · Jardinière · Planter · Fioriera

# Aro

UM1111

- Jardinería fabricada en acero, tratado con el proceso FERRUS\*.
- Acabado color Negro Forja.
- Aro embellecedor en acero inoxidable.
- Fijación por su propio peso.


- Jardinière fabriquée en acier, traité avec le procédé FERRUS\*.
- Finition de couleur noir forgé.
- Anneau décoratif en acier inoxydable.
- Fixation par son propre poids.

- Planter made of steel, treated with the FERRUS\* process.
- Forged black coloured finish.
- Stainless steel trim ring.
- Secured in place by its own weight.

- Fioriera in acciaio, trattato con il processo FERRUS\*.
- Finitura color nero forgia.
- Anello decorativo in acciaio inossidabile.
- Fissaggio a terra grazie al proprio stesso peso.

- \* Conoce más sobre FERRUS en la página 177.
- \* Pour en savoir plus sur FERRUS, consultez la page 177.
- \* Find out more about FERRUS on page 177.
- \* Ulteriori informazioni su FERRUS a pagina 177.

Ref.	A	B	H
UM1111	Ø810mm / Ø31.89"	-	560mm / 22.05"
UM1100M	Ø1300mm / Ø51.18"	-	470mm / 18.50"
UM1100PM	Ø930mm / Ø36.61"	-	405mm / 15.94"
UM1115	1000mm / 39.37"	400mm / 15.75"	525mm / 20.67"



**Aro** UM1111



**Esferica** UM1100M



**Oval** UM1115



**Rectangular** UM1152





Jardinería · Jardinière · Planter · Fioriera

# Lisa

UM1375G

- Jardinería fabricada en prefabricado de hormigón.
- Acabado granítico de aspecto fino.
- Fijación por su propio peso.


- Jardinière fabriquée en béton préfabriqué.
- Finition granit d'aspect fin.
- Fixation par son propre poids.

- Planter made of prefabricated concrete.
- Fine granite finish.
- Secured in place by its own weight.

- Fioriera in prefabbricato di cemento.
- Finitura granitica di aspetto fine.
- Fissaggio a terra grazie al proprio stesso peso.



Ref.	A	B	H
UM1375G	Ø1300mm / Ø51.18"	-	600mm / 23.62"
UM1375P	Ø710mm / Ø27.95"	-	480mm / 18.90"
UM1372	580mm / 22.83"	580mm / 22.83"	580mm / 22.83"
UM1373	500mm / 19.69"	500mm / 19.69"	980mm / 38.58"
UM1673	Ø500mm / Ø19.69"	-	880mm / 34.65"
UM1619	Ø1190mm / Ø46.85"	-	500mm / 19.69"



**Lisa** UM1375G



**Petrus** UM1619



**Kube** UM1372



**Kube** UM1373



**Kube nin** UM1673





Jardinera · Jardinière · Planter · Fioriera

# Madera

UM1640

- Jardinera fabricada en madera de pino, tratada con autoclave.
- Fijación por su propio peso.


- Jardinière fabriquée en bois de pin traité en autoclave.
- Fixation par son propre poids.

- Planter made of autoclave-treated pine wood.
- Secured in place by its own weight.

- Fioriera in legno di pino trattato in autoclave.
- Fissaggio a terra grazie al proprio stesso peso.



Ref.	A	B	H
UM1640-1	1800mm / 70.87"	600mm / 23.62"	450mm / 17.72"
UM1640-2	1000mm / 39.37"	500mm / 19.69"	450mm / 17.72"
UM1640-4	1000mm / 39.37"	1000mm / 39.37"	655mm / 25.79"
UM1640-5	600mm / 23.62"	600mm / 23.62"	450mm / 17.72"
UM1640-6	1000mm / 39.37"	1000mm / 39.37"	1000mm / 39.37"



**Madera** UM1640-1  
Disponibile en **reBnew**  
Available in reBnew



**Madera** UM1640-2  
Disponibile en **reBnew**  
Available in reBnew



**Madera** UM1640-4  
Disponibile en **reBnew**  
Available in reBnew



**Madera** UM1640-5  
Disponibile en **reBnew**  
Available in reBnew



**Madera** UM1640-6  
Disponibile en **reBnew**  
Available in reBnew





Jardinera · Jardinière · Planter · Fioriera

# Ner

UM1202

- Jardinera fabricada en acero corten.  
- Fijación por su propio peso.


- Jardinière fabriquée en acier corten.  
- Fixation par son propre poids.

- Planter made of corten steel.  
- Secured in place by its own weight.

- Fioriera in acciaio Corten.  
- Fissaggio a terra grazie al proprio stesso peso.



Ref.	A	B	H
UM1200	1000mm / 39.37"	1000mm / 39.37"	1000mm / 39.37"
UM1202	720mm / 28.35"	720mm / 28.35"	1000mm / 39.37"
UM1202	600mm / 23.62"	600mm / 23.62"	780mm / 30.71"
UM1210	500mm / 19.69"	300mm / 11.81"	1030mm / 40.55"
UM1220	750mm / 29.53"	750mm / 29.53"	750mm / 29.53"
UM1160	Ø750mm / Ø29.53"	-	750mm / 29.53"



**Ner** UM1202



**Rami** UM1210



**Olea** UM1220



**Olea** UM1160





Jardineras · Jardinières · Planter · Fioriere

# Rebnew

UM1640

- Jardineras fabricada en ReBnew\*.  
- Fijación por su propio peso.


- Jardinière fabriquée en ReBnew\*.  
- Fixation par son propre poids.

- Planter made of ReBnew\*.  
- Secured in place by its own weight

- Fioriera in ReBnew\*.  
- Fissaggio a terra grazie al proprio stesso peso.

- \* Conoce más sobre ReBnew en la página 176.  
- \* Pour en savoir plus sur ReBnew, consultez la page 176.  
- \* Find out more about ReBnew on page 176.  
- \* Ulteriori informazioni su ReBnew a pagina 176.

Ref.	A	B	H
UM1640/1PR	1800mm / 70.87"	600mm / 23.62"	480mm / 18.90"
UM1640/2PR	1000mm / 39.37"	480mm / 18.90"	480mm / 18.90"
UM1640/4PR	950mm / 37.40"	950mm / 37.40"	720mm / 28.35"
UM1640/5PR	600mm / 23.62"	600mm / 23.62"	480mm / 18.90"
UM1640/6PR	960mm / 37.80"	960mm / 37.80"	960mm / 37.80"
UM1480	1100mm / 43.31"	700mm / 27.56"	475mm / 18.70"
UM1485	430mm / 16.93"	430mm / 16.93"	445mm / 17.52"
UM1486	865mm / 34.06"	430mm / 16.93"	445mm / 17.52"



**Rebnew** UM1640



**Eco 43x43** UM1485



**Eco 43x86** UM1486






# ALCORQUES

GRILLES D'ARBRE | TREE GRATES | GRIGLIE PER ALBERI



Polímero Reciclado | Polymère Recyclé | Recycled Polymer | Polimero Riciclato



Way  
A50  
p.104

Hierro | Fer | Iron | Ferro



Brico  
A55N  
p.107



Taulet  
A27A  
p.107





Rel  
A83  
p.107

## Se adaptan al crecimiento del árbol

S'adaptent à la croissance de l'arbre

They adapt to the tree growth

Si adattano alla crescita dell'albero





**Alcorque Plástico Reciclado**Grille d'Arbre Plastique Recyclé | Recycled Plastic Tree Grate  
Griglia Polimero Riciclato

# Way


A50

- Alcorque modular fabricado en ReBnew\*.
- Fijación por su propio peso.

- Entourage d'arbre modulaire fabriqué en ReBnew\*.
- Fixation par son propre poids.

- Modular tree grate made of ReBnew\*.
- Secured in place by its own weight.

- Griglia modulare fabbricata in ReBnew\*.
- Fissaggio a terra grazie al proprio stesso peso.



- \* Conoce más sobre ReBnew en la página 176.
- \* Pour en savoir plus sur ReBnew, consultez la page 176.
- \* Find out more about ReBnew on page 176.
- \* Ulteriori informazioni su ReBnew a pagina 176.

Ref.	A	B	H
A50	1000mm / 39.37"	1000mm / 39.37"	60mm / 2.36"
A51	1500mm / 59.06"	1500mm / 59.06"	60mm / 2.36"
A52	200mm / 7.87"	200mm / 7.87"	60mm / 2.36"







### Alcorque Hierro

Grille d'Arbre Fer | Iron Tree Grate | Griglia Ferro

# Brico

A55N

- Alcorque fabricado en fundición dúctil.
- Fijación por cimentación.

- Entourage d'arbre fabriqué en Fonte ductile.
- Fixation par fondations.

- Tree grate made of ductile cast iron.
- Secured in place with foundations.

- Griglia fabbricata in ghisa duttile.
- Fissaggio mediante cementazione.

Ref.	A	B	H
A55N	1000mm / 39.37"	1000mm / 39.37"	200mm / 7.87"
A56N	1200mm / 47.24"	1200mm / 47.24"	200mm / 7.87"
A59N	1400mm / 55.12"	1400mm / 55.12"	200mm / 7.87"

### Alcorque Hierro

Grille d'Arbre Fer | Iron Tree Grate | Griglia Ferro

# Taulat

A27A

- Alcorque fabricado en acero, tratado con el proceso FERRUS\*.
- Acabado color Negro Forja.
- Fijación por cimentación.

- Entourage d'arbre fabriqué en acier, traité avec le procédé FERRUS\*.
- Finition de couleur noir forgé.
- Fixation par fondations.

- Tree grate made of steel, treated with the FERRUS\* process.
- Forged black coloured finish.
- Secured in place with foundations.

- Griglia fabbricata in acciaio, trattato con il processo FERRUS\*.
- Finitura color nero forgia.
- Fissaggio mediante cementazione.



Ref.	A	B	H
A25A	800mm / 31.50"	800mm / 31.50"	40mm / 1.57"
A26A	1000mm / 39.37"	1000mm / 39.37"	40mm / 1.57"
A27A	1200mm / 47.24"	1200mm / 47.24"	40mm / 1.57"
A29A	1500mm / 59.06"	1500mm / 59.06"	40mm / 1.57"

### Alcorque Hierro

Grille d'Arbre Fer | Iron Tree Grate | Griglia Ferro

# Rel


A83

- Alcorque fabricado con malla electrosoldada galvanizada en caliente.
- Fijación por su propio peso.

- Entourage d'arbre fabriqué en grillage électrosoudé galvanisé à chaud.
- Fixation par son propre poids.

- Tree grate made of hot-dip galvanised electro-welded mesh.
- Secured in place by its own weight.

- Griglia fabbricata con maglia elettrosaldata zincata a caldo.
- Fissaggio a terra grazie al proprio stesso peso.



Ref.	A	B	H
A80	490mm / 19.29"	490mm / 19.29"	30mm / 1.18"
A81	560mm / 22.05"	560mm / 22.05"	30mm / 1.18"
A82	695mm / 27.36"	695mm / 27.36"	30mm / 1.18"
A83	765mm / 30.12"	765mm / 30.12"	30mm / 1.18"
A84	900mm / 35.43"	900mm / 35.43"	30mm / 1.18"
A85	970mm / 38.19"	970mm / 38.19"	35mm / 1.38"
A86	1105mm / 43.50"	1105mm / 43.50"	35mm / 1.38"
A87	1175mm / 46.26"	1175mm / 46.26"	35mm / 1.38"





# FUENTES


FONTAINES | DRINKING FOUNTAINS | FONTANE



Fuentes | Fontaines | Drinking Fountains | Fontane



Para perros | Pour chiens | For dogs | Per cani





Fuente · Fontaine · Drinking Fountain · Fontanella

# Access

UM542

By BRC © ® BENITO

- Fuente fabricada en acero, tratado con el proceso FERRUS\*.
- Acabado color Gris Martelé.
- Salpicadero en acero inoxidable.
- Embellecedor en color verde RAL 6029.
- Fijación recomendada mediante tres varillas roscadas embebidas en hormigón M10.


- Fontaine fabriquée en acier, traité avec le procédé FERRUS\*.
- Finition de couleur gris martelé.
- Plancher en acier inoxydable.
- Revêtement décoratif de couleur verte RAL 6029.
- Fixation recommandée au moyen de trois tiges filetées noyées dans le béton M10.

- Drinking fountain made of steel, treated with the FERRUS\* process.
- Hammered grey coloured finish.
- Stainless steel container.
- Trim in RAL 6029 green colour.
- Recommended fixation using three M10 threaded rods embedded in concrete.

- Fontanella in acciaio, trattato con il processo FERRUS\*.
- Finitura grigio martellato.
- Cruscotto in acciaio inossidabile.
- Mascherina in verde RAL 6029.
- Fissaggio consigliato mediante tre barre filettate annegate nel calcestruzzo M10.

- \* Conoce más sobre FERRUS en la página 177.
- \* Pour en savoir plus sur FERRUS, consultez la page 177.
- \* Find out more about FERRUS on page 177.
- \* Ulteriori informazioni su FERRUS a pagina 177.

Ref.	A	B	H
UM542	200mm / 7.87"	510mm / 20.08"	1000mm / 39.37"



Fuente · Fontaine · Drinking Fountain · Fontanella

# Tree

UM555

By BRC © ® BENITO

- Fuente fabricada en acero, tratado con el proceso FERRUS\*.
- Acabado color Negro Forja.
- Salpicadero en acero inoxidable.
- Fijación recomendada mediante cuatro pernos de expansión M10.



- Fontaine fabriquée en acier, traité avec le procédé FERRUS\*.
- Finition de couleur noir forgé.
- Plancher en acier inoxydable.
- Fixation recommandée au moyen de quatre boulons d'expansion M10.

- Drinking fountain made of steel, treated with the FERRUS\* process.
- Forged black coloured finish.
- Stainless steel container.
- Recommended to be secured in place with four M10 expansion bolts.

- Fontanella in acciaio, trattato con il processo FERRUS\*.
- Finitura di colore nero forgia.
- Cruscotto in acciaio inossidabile.
- Fissaggio raccomandato mediante quattro bulloni a espansione M10.

- \* Conoce más sobre FERRUS en la página 177.
- \* Pour en savoir plus sur FERRUS, consultez la page 177.
- \* Find out more about FERRUS on page 177.
- \* Ulteriori informazioni su FERRUS a pagina 177.

Ref.	A	B	H
UM555	400mm / 15.75"	705mm / 27.76"	1145mm / 45.08"
UM510I	700mm / 27.56"	550mm / 21.65"	1040mm / 40.94"





Fuente · Fontaine · Drinking Fountain · Fontanella

# Ges

UM560-1M


By BRC © ® BENITO

- Fuente fabricada en COMVEG, el composite vegetal ecológico totalmente inmune a la corrosión.
- Reja en acero galvanizado electrosoldado.
- Fijación recomendada mediante cuatro pernos de expansión M10.

- Fontaine fabriquée en Comveg, un matériau composite végétal écologique totalement résistant à la corrosion.
- Grille en acier galvanisé électro-soudé.
- Fixation recommandée au moyen de quatre boulons d'expansion M10.

- Drinking fountain made of Comveg, the organic plant composite that is totally immune to corrosion.
- Electro-welded galvanised steel drain grate.
- Recommended to be secured in place with four M10 expansion bolts.

- Fontanella fabbricata in Comveg, composito vegetale organico totalmente immune alla corrosione.
- Grata in acciaio zincato elettrosaldato.
- Fissaggio raccomandato mediante quattro bulloni a espansione M10.



Ref.	A	B	H
UM560-1M	720mm / 28.35"	300mm / 11.81"	1020mm / 40.16"





Fuente · Fontaine · Drinking Fountain · Fontanella

# Petrus

UM565


By BRC © ® BENITO

- Fuente fabricada en prefabricado de hormigón.
- Acabado granítico de aspecto fino.
- Salpicadero en acero inoxidable.
- Fijación al suelo mediante embebida hormigón.

- Fontaine fabriquée en béton préfabriqué.
- Finition granit d'aspect fin.
- Plancher en acier inoxydable.
- Fixation au sol par encastrement.

- Drinking fountain made of prefabricated concrete.
- Fine granite finish.
- Stainless steel container.
- Secured to the floor by embedding.

- Fontanella in prefabbricato di cemento.
- Finitura granitica di aspetto fine.
- Cruscotto in acciaio inossidabile.
- Fissaggio a terra mediante incastro.



Ref.	A	B	H
UM565	450mm / 17.72"	350mm / 13.78"	970mm / 38.19"







**Egea** UM510-1  
 A: Ø195mm / Ø7.68" H: 1000mm / 39.37"  
 H1: 850mm / 33.46"



**Atlas** UM511-1M  
 A: 300mm / 11.81" B: 300mm / 11.81"  
 H: 1010mm / 39.76" H1: 900mm / 35.43"



**Atlas doble** UM511-2M  
 A: 1136mm / 44.72" B: 300mm / 11.81"  
 H: 1010mm / 39.76" H1: 900mm / 35.43"



**Husky** UM550  
 A: 100mm / 3.94" B: 300mm / 11.81" H: 1010mm / 39.76" H1: 980mm / 38.58"



**Fonti** UM508  
 A: Ø310mm / Ø12.20" B: 200mm / 7.87"  
 H: 985mm / 38.78" H1: 155mm / 6.10"



**Fonti** UM508  
 A: Ø310mm / Ø12.20" B: 200mm / 7.87"  
 H: 985mm / 38.78" H1: 155mm / 6.10"



**Fonti Inox** UM508I  
 A: Ø310mm / Ø12.20" H: 935mm / 36.81"



**Terrier** UM551  
 A: 100mm / 3.94" B: 300mm / 11.81" H: 1010mm / 39.76" H1: 200mm / 7.87"






# VALLAS

BARRIÈRES | FENCING | RECINZIONI




## Urbanas | Urbaines | Urban | Urbane



## Espacios Naturales | Espaces Naturels | Natural Areas | Aree Naturali



## Parques Infantiles | Aires de Jeux | Playground Areas | Parchi Giochi



## Polímero Reciclado | Polymère Recyclé | Recycled Polymer | Polimero Riciclato







**Protector** VVP004  
A: 1115mm / 43.90" H: 520mm / 20.47"




**Chamberí** VVP005  
A: 3000mm / 118.11" H: 400mm / 15.75"



**Nudo** VVP009  
A: ∞mm H: 400mm / 15.75"



**Luna** VVL02  
A: ∞mm H: 1000mm




**Sol** VVP002  
A: 2000mm H: 1110mm / 39.37"



**St André** VVBA164  
A: 840mm / 33.07" H: 1130mm / 44.49"





**Ensanche** VVBA210  
A: 1790mm / 70.47" H: 1195mm / 47.05"



**Bardal 200** VVP200  
A: 2000mm / 78.74" H: 1021mm / 40.20"



**Bardal 120** VVP120A  
A: 1260mm / 49.61" H: 1021mm / 40.20"



**Rústica** VRV440  
A: 2000mm / 78.74" H: 1000mm / 39.37"



**Rural** VRV460  
A: 2000mm / 78.74" H: 1500mm / 59.06"




**Rústica Plana** VRV470R  
A: ∞mm H: 1950mm / 76.77"





**Metálica** VVP034  
A: 2100mm / 82.68" H: 1200mm / 47.24"



**Colores** JV01C  
A: 2000mm / 78.74" H: 750mm / 29.53"



**Madera** JV02  
A: 2000mm / 78.74" H: 750mm / 29.53"



**Obi** VR080150/2  
A: ∞mm H: 1250mm / 59.06"



**Reb** VVRV480  
A: 2500mm / 98.43" H: 1500mm / 59.06"



**Rural PR** VVRV490  
A: 2250mm / 88.58" H: 1500mm / 59.06"



# COMPLEMENTOS

COMPLÉMENTS | ACCESSORIES | COMPLEMENTI



## Mesas | Tables | Tavoli



Pik VRM210MB p.128  
Picnik VRM200SM p.129  
Kuk VRM215M p.129  
Gavarres VM311 p.132  
Olea VM314 p.133  
Kube UM372M p.136

## Cubre Contenedores | Cache-Conteneurs | Bin Screens | Copricontentori



Eka VCDP12 p.138  
Reko VCD2 p.139  
Box VCA6 p.139  
Hide VCC1 p.139

## Pérgolas | Pergolas | Pergolas | Pergole



Sahara VRP2400 p.140  
Kalahari VRP3400 p.140  
Thar VRP4600 p.140  
Still MA01 p.140  
Iris MA02 p.140

## Otros | Autres | Others | Altro



Contain Inox CSS1 p.141  
Contain CSS p.141  
Mefa VB201 p.141  
Ducha Atlas UM5221 p.141  
Ducha Lavapies Atlas UM5211 p.141  
Lavapies Atlas UM5211L1 p.141  
Cam VRA012PR p.141  
Mar UM525 p.141  
Way VRA050PR p.141





Mesa · Table · Table · Tavolo

# Pik

VRM210MB

By BRC © ® BENITO

- Mesa de pícnic fabricada en ReBnew\*.
- Fijación por su propio peso o tornillería embebida.


- Table de pique-nique fabriquée en ReBnew\*.
- Fixation par son propre poids ou vis intégrées.

- Picnic table made of ReBnew\*.
- Secured in place by its own weight or by embedded screws.

- Tavolo da picnic in ReBnew\*.
- Fissato a terra grazie al proprio stesso peso o con le viti integrate.



- \* Conoce más sobre ReBnew en la página 176.
- \* Pour en savoir plus sur ReBnew, consultez la page 176.
- \* Find out more about ReBnew on page 176.
- \* Ulteriori informazioni su ReBnew a pagina 176.



Ref.	A	B	H	HI
VRM210MB	1520mm / 59.84"	1800mm / 70.87"	770mm / 30.31"	440mm / 17.32"
VRM200SM	1750mm / 68.90"	1680mm / 66.14"	760mm / 29.92"	440mm / 17.32"
VRM215M	1500mm / 59.06"	1441mm / 56.73"	750mm / 29.53"	450mm



**Pik** VRM210MB



**Picnik** VRM200SM



**Kuk** VRM215M









Mesa · Table · Table · Tavolo

# Gavarres

VM311


By BRC © ® BENITO

- Mesa fabricada en acero corten de 8 milímetros y madera de pino tratada con autoclave.
- Con cubeta galvanizada.
- Tornillería en acero inoxidable.
- Fijación recomendada mediante varillas roscadas embebidas en hormigón M10.

- Table fabriquée en acier corten de 8 millimètres et en bois de pin traité en autoclave.
- Comprend un bac galvanisé.
- Vis en acier inoxydable.
- Fixation recommandée au moyen de tiges filetées noyées dans le béton M10.

- Table made of 8-millimetre Corten steel and autoclave-treated pine wood.
- With galvanised bucket.
- Stainless steel nuts and bolts.
- Recommended fixation using M10 threaded rods embedded in concrete.

- Tavolo in acciaio corten da 8 millimetri e legno di pino trattato in autoclave.
- Con recipiente zincato.
- Viteria in acciaio inossidabile.
- Fissaggio consigliato mediante barre filettate annegate nel calcestruzzo M10.



Ref.	A	B	C	H
VM311	2040mm / 80.31"	670mm / 26.38"	440mm / 17.32"	810mm / 31.89"
VM314	1850mm / 72.83"	1203mm / 47.36"	-	910mm / 35.83"



**Gavarres** VM311  
Disponible en **reBnew**  
Available in reBnew



**Olea** VM314  
Disponible en **reBnew**  
Available in reBnew









Mesa · Table · Table · Tavolo

# Kube

UM372M


By BRC © ® BENITO

- Mesa fabricada en prefabricado de hormigón.
- Acabado granítico de aspecto rugoso.
- Fijación por su propio peso.

- Table fabriquée en béton préfabriqué.
- Finition granit d'aspect rugueux.
- Fixation par son propre poids.

- Table made of prefabricated concrete.
- Rough granite finish.
- Secured in place by its own weight.

- Tavolo in prefabbricato di cemento.
- Finitura granitica di aspetto rugoso.
- Fissaggio a terra grazie al proprio stesso peso.



Ref.	A	B	H
UM372M	2000mm / 78.74"	800mm / 31.50"	800mm / 31.50"



Mesa · Table · Table · Tavolo

# Mesa de Ajedrez

VMA01


- Tablones de madera de pino.
- Tablero fenólico.
- Estructura de acero con tratamiento FERRUS\*.
- Fijación al suelo mediante pernos de expansión M10.

- Lattes en bois de pin.
- Plateau phénolique.
- Structure en acier avec traitement FERRUS\*.
- Ancrage au sol au moyen de boulons à expansion M10.

- Pine wood boards.
- Phenolic game board.
- Iron structure treated with FERRUS\*.
- Anchoring to the ground by means of M10 expansion bolts.

- Tavolo in legno di pino.
- Pannello fenolico.
- Struttura in acciaio con trattamento FERRUS\*.
- Fissaggio a terra mediante bulloni a espansione M10.

- \* Conoce más sobre FERRUS en la página 177.
- \* Pour en savoir plus sur FERRUS, consultez la page 177.
- \* Find out more about FERRUS on page 177.
- \* Ulteriori informazioni su FERRUS a pagina 177.



Ref.	A	B	H
VMA01	800mm / 31.50"	1790mm / 70.47"	700mm / 27.56"





## Cubre Contenedores

Cache-Conteneurs - Bin Screen - Copricontenitori

# Eka

VCDP12


By BRC © ® BENITO

- Cubre contenedores fabricado con estructura de acero galvanizado.
- Placa Dibond fijada en la parte delantera con laminado vinílico personalizable antigraffiti.
- Fijación al suelo mediante embebida de hormigón. (Opcional platina con tornillería M10).

- Couverture de conteneur fabriqué à partir d'une structure en acier galvanisé.
- Plaque en Dibond fixée sur la face avant avec un laminé vinyle anti-graffiti personnalisable.
- Fixation au sol par enrobage dans du béton. (Plaque optionnelle avec vis M10).

- Container cover made of galvanised steel structure.
- Dibond plate fixed to the front with customisable anti-graffiti vinyl laminate.
- Ground fixation by embedding in concrete. (Optional M10 bolt plate)

- Copricontenitori con struttura in acciaio zincato.
- Piastra Dibond fissata sul davanti con laminato vinilico personalizzabile antigraffiti.
- Fissaggio al suolo mediante incassatura in calcestruzzo.. (Piastra opzionale con viti M10).



Ref.	A	B	H	H1
VCDP12	3000mm / 118.11"	1800mm / 70.87"	1500mm / 59.06"	200mm / 7.87"
VCDP20	4500mm / 177.17"	1800mm / 70.87"	1500mm / 59.06"	200mm / 7.87"
VCDP28	6000mm / 236.22"	1800mm / 70.87"	1500mm / 59.06"	200mm / 7.87"
VCD2	3000mm / 118.11"	1800mm / 70.87"	1500mm / 59.06"	200mm / 7.87"
VCD3	4500mm / 177.17"	1800mm / 70.87"	1500mm / 59.06"	200mm / 7.87"
VCD4	6000mm / 236.22"	1800mm / 70.87"	1500mm / 59.06"	200mm / 7.87"
VCC1	1500mm / 59.06"	1441mm / 56.73"	750mm / 29.53"	450mm / 17.72"



**Eka** VCDP12



**Reko** VCD2



**BOX** VCA6



**Hide** VCC1







**Sahara** VRP2400  
A: 540mm / 21.26" B: 220mm / 8.66"  
H: 905mm / 35.63"



**Kalahari** VRP3400  
A: 540mm / 21.26" B: 220mm / 8.66"  
H: 905mm / 35.63"



**Thar** VRP4600  
A: 540mm / 21.26" B: 220mm / 8.66"  
H: 905mm / 35.63"



**Stil** MA01  
A: 540mm / 21.26" B: 220mm / 8.66"  
H: 905mm / 35.63"



**Iris** MA02  
A: 540mm / 21.26" B: 220mm / 8.66"  
H: 905mm / 35.63"



**Contain Inox** CSSI  
A: 1538mm / 60.55" B: 850mm / 33.46"  
H: 2708mm / 106.61" H1: 1198mm / 47.17"



**Contain** CSS  
A: 1538mm / 60.55" B: 850mm / 33.46"  
H: 2708mm / 106.61" H1: 1198mm / 47.17"



**Mefa** VBZ01  
A: 630mm / 24.80" B: 590mm / 23.23"  
H: 1000mm / 39.37"



**Ducha Atlas** UM522I  
A: 375mm / 14.76" B: 375mm / 14.76"  
H: 2750mm / 108.27"



**Ducha Lavapies Atlas** UM521I  
A: 375mm / 14.76" B: 375mm / 14.76"  
H: 2500mm / 98.43"




**Lavapies Atlas** UM521LI  
A: 375mm / 14.76" B: 375mm / 14.76"  
H: 1100mm / 43.31"



**Pasarela Cam** VRA012PR  
A: 800-1200mm / 31.50-47.24" B: 1000mm / 39.37"  
H: 80mm / 3.15"



**Cambiador Mar** UM525  
A: 2665mm / 104.92" B: 2165mm / 85.24"  
H: 2500mm / 98.43" H: 450mm / 17.72"



**Adoquines Way** VRA050PR  
A: 490mm / 19.29" B: 490mm / 19.29"  
H: 60mm / 2.36"






# PILONAS


BORNES | BOLLARDS | DISSUASORI



## Pilonas Metálicas | Bornes Métalliques | Metal Bollards | Dissuasori Metallo




## Pilonas Semiflexibles | Bornes Semi-Flexibles | Semi-Flexible Bollards | Dissuasori semiflessibili




## Pilonas Flexibles | Bornes Flexibles | Flexible Bollards | Dissuasori flessibili



## Hormigón | Béton | Concrete | Cemento



## Polímero Reciclado | Polymère Recyclé | Recycled Polymer | Polimero Riciclato



## Acero Inoxidable | Acier Inoxydable | Stainless Steel | Acciaio Inox





Pilona · Borne · Bollard · Dissuasore

# Hospitalet

H214

- Pilona fabricada en acero, tratado con el proceso FERRUS\*.
- Acabado color Negro Forja.
- Aro embellecedor en acero inoxidable.
- Se presenta con distintas opciones de fijación.


- Borne fabriquée en acier, traité avec le procédé FERRUS\*.
- Finition de couleur noir forgé.
- Anneau décoratif en acier inoxydable.
- Elle existe avec différentes options de fixation.

- Bollard made of steel, treated with the FERRUS\* process.
- Forged black coloured finish.
- Stainless steel trim ring.
- Comes with different securing options.

- Dissuasore in acciaio, trattato con il processo FERRUS\*.
- Finitura di colore nero forgia.
- Anello decorativo in acciaio inossidabile.
- Si presenta con diverse opzioni di fissaggio.

- \* Conoce más sobre FERRUS en la página 177.
- \* Pour en savoir plus sur FERRUS, consultez la page 177.
- \* Find out more about FERRUS on page 177.
- \* Ulteriori informazioni su FERRUS a pagina 177.

Ref.	A	H
H214	Ø95mm / Ø3.74"	1000mm / 39.37"
H214P	Ø95mm / Ø3.74"	810mm / 31.89"
H214E/IC	Ø95mm / Ø3.74"	970mm / 38.19"
H214M/IC	Ø95mm / Ø3.74"	1005mm / 39.57"



**Hospitalet** H214



**Hospitalet Pletina** H214P



**Hospitalet Extraíble** H214E/IC



**Hospitalet Móvil** H214M/IC



Pilona · Borne · Bollard · Dissuasore

# Dalia

H314

By BRC © ® BENITO

- Pilona fabricada en acero, tratada con el proceso FERRUS\*.
- Acabado color Negro Forja.
- Cabezal protector en acero inoxidable.
- Se presenta con distintas opciones de fijación.

- Borne fabriquée en acier, traité avec le procédé FERRUS\*.
- Finition de couleur noir forgé.
- Tête de protection en acier inoxydable.
- Elle existe avec différentes options de fixation.

- Bollard made of steel, treated with the FERRUS\* process.
- Forged black coloured finish.
- Stainless steel protective head.
- Comes with different securing options.

- Dissuasore in acciaio, trattato con il processo FERRUS\*.
- Finitura di colore nero forgia.
- Testa di protezione in acciaio inossidabile.
- Si presenta con diverse opzioni di fissaggio.

- \* Conoce más sobre FERRUS en la página 177.
- \* Pour en savoir plus sur FERRUS, consultez la page 177.
- \* Find out more about FERRUS on page 177.
- \* Ulteriori informazioni su FERRUS a pagina 177.

Ref.	A	H	H1
H314	Ø90mm / Ø3.54"	1010mm / 39.76"	-
H314M/IC	Ø90mm / Ø3.54"	945mm / 37.20"	135mm / 5.31"



Dalia H314



Dalia H314M-1





**Kroc** H292  
A: 345mm / 13.58" H: 940mm / 37.01"



**Olea** H318  
A: 100mm / 3.94" B: 50mm / 1.97" H: 1000mm / 39.37"



**Sol** H307-2  
A: Ø76mm / Ø2.99" H: 1200mm / 47.24"



**Grey** H221  
A: 100mm / 3.94" H: 1000mm / 39.37"



**Desmontable** H207M  
A: 80mm / 3.15" B: 70mm / 2.76" H: 1000mm / 39.37"



**Vía Trajana** H202H  
A: Ø160mm / Ø6.30" B: 102mm / 4.02" H: 820mm / 32.28"



**Parking** H290  
A: 610mm / 24.02" B: 250mm / 9.84" H: 545mm / 21.46"



**Universal** H211AP  
A: Ø300mm / Ø11.81" B: 200mm / 7.87" H: 410mm / 16.14"



Pilona · Borne · Bollard · Dissuasore

# Hospitalet Durable Semiflexible

H214F

- Pilona fabricada en composite de alta resistencia.
- Acabado satinado, negro forja.
- Aro embellecedor en acero inoxidable.
- Se presenta con distintas opciones de fijación.


- Borne fabriquée en composite haute résistance.
- Finition satinée, noir forgé.
- Anneau décoratif en acier inoxydable.
- Elle existe avec différentes options de fixation.

- Bollard made of high-strength composite.
- Satin finish, forged black.
- Stainless steel trim ring.
- Comes with different securing options.

- Dissuasore fabbricato in composito ad alta resistenza.
- Finitura satinata, nero forgia.
- Anello decorativo in acciaio inossidabile.
- Si presenta con diverse opzioni di fissaggio.



Ref.	A	H
H214F	Ø95mm / Ø3.74"	1000mm / 39.37"



Ref.	A	B	H
H414	Ø100mm / Ø3.94"	Ø73mm / Ø2.87"	1100mm / 43.31"
H410P	Ø130mm / Ø5.12"	Ø73mm / Ø2.87"	1000mm / 39.37"
H412	Ø120mm / Ø4.72"	Ø73mm / Ø2.87"	900mm / 35.43"
H413	Ø100mm / Ø3.94"	Ø25mm / Ø0.98"	1000mm / 39.37"
H411	Ø120mm / Ø4.72"	Ø73mm / Ø2.87"	720mm / 28.35"
H415	Ø175mm / Ø6.89"	-	585mm / 23.03"



Pilona · Borne · Bollard · Dissuasore

# Flexible luminosa LED solar

HFLEXLEDSOL

- Pilona fabricada en poliuretano flexible.
- Color negro (opcional en otros colores).
- Incorpora cinta reflectante y corona luminosa LED solar autónoma.
- Se presenta con distintas opciones de fijación.


- Borne fabriquée en polyuréthane flexible.
- Couleur noire (autres couleurs en option).
- Comprend un ruban réfléchissant et une couronne lumineuse solaire LED autonome.
- Elle existe avec différentes options de fixation.

- Bollard made of flexible polyurethane.
- Black colour (optional in other colours).
- Includes a reflective strip and automatic solar LED top light.
- Comes with different securing options.

- Dissuasore fabbricato in poliuretano flessibile.
- Colore nero (opzionale in altri colori).
- Incorpora banda riflettente e corona luminosa a LED solare autonoma.
- Si presenta con diverse opzioni di fissaggio.



Ref.	A	H	H1
HFLEXP	Ø100mm / Ø3.94"	810mm / 31.89"	-
HFLEX	Ø100mm / Ø3.94"	1000mm / 39.37"	190mm / 7.48"
HFLEXMP	Ø100mm / Ø3.94"	1020mm / 40.16"	190mm / 7.48"
HFLEXMI	Ø100mm / Ø3.94"	1020mm / 40.16"	210mm
HFLEXLED	Ø100mm / Ø3.94"	1040mm / 40.94"	190mm / 7.48"
HFLEXLEDSOL	Ø100mm / Ø3.94"	1030mm / 40.55"	190mm / 7.48"



Anclaje opcional:  
Ancrege en option :  
Optional anchoring:  
Ancoraggio opzionale:




CON PEANA  
HflexP



Móvil con base  
POLIURETANO  
HflexMP



Móvil con base  
INOXIDABLE  
HflexMI





Pilona · Borne · Bollard · Dissuasore

# Kube


H373

- Pilona fabricada en prefabricado de hormigón.
- Acabado granítico de aspecto rugoso.
- Fijación al suelo por su propio peso.


- Borne fabriquée en béton préfabriqué.
- Finition granit d'aspect rugueux.
- Fixation au sol par son propre poids.

- Bollard made of prefabricated concrete.
- Rough granite finish.
- Secured to the floor by its own weight.

- Dissuasore in prefabbricato di cemento.
- Finitura granitica di aspetto rugoso.
- Fissaggio a terra grazie al proprio stesso peso.



Ref.	A	H
UH373	Ø450mm / Ø17.72"	560mm / 22.05"
UH372	120mm / 4.72"	1000mm / 39.37"



Pilona · Borne · Bollard · Dissuasore

# Tic

H360

- Pilona fabricada en ReBnew\*.
- Incorpora anillo reflectante blanco y rojo.
- Fijación por empotramiento.


- Borne fabriquée en ReBnew\*.
- Comprend un anneau réfléchissant rouge et blanc.
- Fixation par encastrement.

- Bollard made of ReBnew\*.
- Includes a white and red reflective ring.
- Secured in place by embedding.

- Dissuasore fabbricato in ReBnew\*.
- Incorpora un anello riflettente bianco e rosso.
- Fissaggio a incastro.

- \* Conoce más sobre ReBnew en la página 176.
- \* Pour en savoir plus sur ReBnew, consultez la page 176.
- \* Find out more about ReBnew on page 176.
- \* Ulteriori informazioni su ReBnew a pagina 176.

Ref.	A	B	H
H360	Ø150mm / Ø5.91"	-	1500mm / 59.06"
H365	140mm / 5.51"	140mm / 5.51"	1400mm / 55.12"





Pilona · Borne · Bollard · Dissuasore

# Fija empotrable


HE114 | HE220

- Pilona fabricada en acero inoxidable.
- Opcional con banda reflectante, lisa o con corona luminosa LED.
- Diseñada para impedir el paso de vehículos de forma permanente.

- Borne fabriquée en acier inoxydable.
- Avec bande réfléchissante, lisse ou avec couronne lumineuse LED en option.
- Conçue pour empêcher de façon permanente le passage des véhicules.


- Bollard made of stainless steel.
- Optional with reflective strip, plain or with LED top light.
- Designed to permanently block the passage of vehicles.

- Dissuasore fabbricato in acciaio inossidabile.
- Opzionale con banda riflettente, liscia o con corona luminosa a LED.
- Progettato per impedire il passaggio di veicoli in modo permanente.




Ref.	A	H
HE114 - HE220	Ø220mm / Ø8.66"	800-900-1000-1200mm / 31.50"-35.43"-39.37"-47.24"
HP114 - HP220	Ø220mm / Ø8.66"	800-900-1000-1200mm / 31.50"-35.43"-39.37"-47.24"
H253I	Ø90mm / Ø3.54"	1000mm / 39.37"

Opcional:  
En option:  
Optional:  
Opzionale:



Lisa  
Lisse  
Plain  
Liscia



Con corona luminosa LED  
Avec couronne lumineuse LED  
With LED luminous ring  
con corona luminosa a LED



## Pilonas FIJAS | Bornes FIXES | FIXED Bollards | Dissuasori FISSI

### Pilona fija empotrable Ø220 o Ø114

HE114 - HE220



Borne fixe encastrable, Ø220 ou Ø114  
Embedded fixed bollard, Ø220 or Ø114  
Dissuasore fisso a incasso Ø220 o Ø114

### Pilona fija con peana Ø220 o Ø114

HP114 | HP220



Borne fixe avec platine, Ø220 ou Ø114  
Fixed bollard with base, Ø220 or Ø114  
Dissuasore fisso con base Ø220 o Ø114



Pilona · Borne · Bollard · Dissuasore

# Extraíble con base inoxidable y llave

HEXT

- Pilona fabricada en acero inoxidable.
- Opcional con banda reflectante.
- Fijación al suelo mediante base empotrable con cierre de seguridad.
- Desbloqueo mediante llave triangular de 10mm.

- Borne fabriquée en acier inoxydable.
- Avec bande réfléchissante en option.
- Fixation au sol au moyen d'une base à encastrer et d'une fermeture de sécurité.
- Déverrouillage par clé triangulaire de 10 mm.

- Bollard made of stainless steel.
- Optional with reflective strip.
- Secured to the floor with a recessed base with safety lock.
- Unlocks with a 10 mm triangular key.

- Dissuasore fabbricato in acciaio inossidabile.
- Opzionale con banda riflettente.
- Fissaggio a terra mediante base a incastro con chiusura di sicurezza.
- Sblocco mediante chiave triangolare da 10 mm.



Ref.	A	H
HEXT	Ø114mm / Ø4.49"	800mm / 31.50"



Pilona · Borne · Bollard · Dissuasore

# Extraíble con base de acero galvanizado y llave

H253IM/IC

- Acero inoxidable.
- Fijación al suelo mediante base empotrable.
- Desbloqueo con llave triangular de 10mm.

- Acier inoxydable.
- Ancrage au sol au moyen d'une base encastrable.
- Déverrouillage avec clé triangulaire de 10mm.

- Stainless steel.
- Anchoring to the ground by means of an embedded base.
- Unlocking with 10mm triangular key.

- Acciaio inossidabile.
- Fissaggio a terra mediante base a incastro.
- Sblocco con chiave triangolare da 10 mm.



Ref.	A	B	H
H253IM/IC	Ø90mm / Ø3.54"	150mm / 5.91"	1005mm / 39.57"





# PILONAS TELESCÓPICAS

BORNES TÉLESCOPIQUES | TELESCOPIC BOLLARDS | DISSUASORI TELESCOPICI



Automáticas | Automatiques | Automatic | Automatici



Rambla  
H6008R - H7508R  
p.162



Automática con mando  
H6008  
p.166



Automática ø220 x 750mm  
H7508  
p.167



Automática Ø275  
H275AHG  
p.167

Semiautomáticas | Semi-Automatiques | Semi-Automatic | Semiautomatici



Semiautomática con llave  
H2208  
p.168



Semiautomática Ø114 x 500m  
H1144  
p.169



Semiautomática LED Ø220 x 500  
H220L8  
p.169



Semiautomática Ø140 x 500  
H275TR  
p.169





Pilona · Borne · Bollard · Dissuasore

# Rambla con mando


H6008R - H7508R

- Pilona telescópica automática fabricada en acero inoxidable.
- Con texturizado especial de alta reflectancia.
- Con corona luminosa LED (rojo/verde).
- Múltiples opciones de accionamiento: mando a distancia, lector de matrículas, tarjeta, etc.
- Fijación al suelo mediante empotramiento.

- Borne télescopique automatique fabriquée en acier inoxydable.
- Texture spéciale à haut pouvoir réfléchissant.
- Avec couronne lumineuse LED (rouge/vert).
- Options d'actionnement multiples : télécommande, lecteur de plaques d'immatriculation, carte, etc..
- Fixation au sol par encastrement.

- Automatic telescopic bollard made of stainless steel.
- With special high reflective textured finish.
- With LED light on the top (red/green).
- Multiple operating options: remote control, number plate reader, card, etc.
- Secured to the floor by embedding.


- Dissuasore telescopico automatico in acciaio inossidabile.
- Con speciale texturing ad elevata riflettanza.
- Con corona luminosa a LED (rosso/verde).
- Varie opzioni di attivazione: telecomando, lettore di targhe, scheda, ecc.
- Fissaggio a terra mediante incastro.



Ref.	A	B	H	H1	joules
H6004R	Ø220mm / Ø8.66"	274mm / 10.79"	600mm / 23.62"	830mm / 32.68"	45,000j
H6008R	Ø220mm / Ø8.66"	274mm / 10.79"	600mm / 23.62"	830mm / 32.68"	100,000j
H7504R	Ø220mm / Ø8.66"	274mm / 10.79"	750mm / 29.53"	1060mm / 41.73"	65,000j
H7508R	Ø220mm / Ø8.66"	274mm / 10.79"	750mm / 29.53"	1060mm / 41.73"	155,000j









Pilona - Borne - Bollard - Dissuasore

# Automática con mando


H6004 - H6008

- Pilona telescópica automática fabricada en acero inoxidable.
- Con texturizado especial de alta reflectancia.
- Con corona luminosa LED (rojo/verde).
- Múltiples opciones de accionamiento: mando a distancia, lector de matrículas, tarjeta, etc.
- Fijación al suelo mediante empotramiento.


- Borne télescopique automatique fabriquée en acier inoxydable.
- Texture spéciale à haut pouvoir réfléchissant.
- Avec couronne lumineuse LED (rouge/vert).
- Options d'actionnement multiples : télécommande, lecteur de plaques d'immatriculation, carte, etc..
- Fixation au sol par encastrement.

- Automatic telescopic bollard made of stainless steel.
- With special high reflective textured finish.
- With LED light on the top (red/green).
- Multiple operating options: remote control, number plate reader, card, etc.
- Secured to the floor by embedding.

- Dissuasore telescopico automatico in acciaio inossidabile.
- Con speciale texturing ad elevata riflettanza.
- Con corona luminosa a LED (rosso/verde).
- Varie opzioni di attivazione: telecomando, lettore di targhe, scheda, ecc.
- Fissaggio a terra mediante incastro.



Ref.	A	B	H	H1	joules
H6004	Ø220mm / Ø8.66"	274mm / 10.79"	600mm / 23.62"	830mm / 32.68"	45.000j
H6008	Ø220mm / Ø8.66"	274mm / 10.79"	600mm / 23.62"	830mm / 32.68"	100.000j
H7504	Ø220mm / Ø8.66"	274mm / 10.79"	750mm / 29.53"	1060mm / 41.73"	65.000j
H7508	Ø220mm / Ø8.66"	274mm / 10.79"	750mm / 29.53"	1060mm / 41.73"	155.000j
H6003	Ø220mm / Ø8.66"	274mm / 10.79"	600mm / 23.62"	1060mm / 41.73"	250.000j
H7503	Ø220mm / Ø8.66"	274mm / 10.79"	750mm / 29.53"	1210mm / 47.64"	250.000j
H275AHG	Ø274mm / Ø10.79"	400mm / 15.75"	600mm / 23.62"	957mm / 37.68"	250.000j



Pilonas AUTOMÁTICAS | Bornes AUTOMATIQUES | AUTOMATIC Bollards | Dissuasori AUTOMATICI

**Pilona automática con mando a distancia y corona luminosa LED, Ø220 y altura 600mm**


H6004 - H6008



Borne automatique avec télécommande et couronne lumineuse LED, Ø220 et hauteur 600mm.  
Automatic bollard with remote control and LED luminous ring, Ø220 and 600mm height.  
Dissuasore automatico con telecomando e corona luminosa a LED, Ø 220 e altezza 600 mm

**Pilona automática con mando a distancia, franja reflectante y 4 LEDs, Ø275 y altura 600mm**

H275AHG



Borne automatique avec télécommande, bande réfléchissante et 4 LEDs, Ø275 et hauteur 600mm.  
Automatic bollard with remote control, reflective band and 4 LEDs, Ø275 and 600mm height.  
Dissuasore automatico con telecomando, banda riflettente e 4 LED, Ø275 e altezza 600 mm





Pilona - Borne - Bollard - Dissuasore

# Semiautomática con llave

H2208

- Pilona telescópica semiautomática, (subida automática, bajada manual) fabricada en acero inoxidable.
- Base de fundición dúctil.
- Con dos bandas reflectantes.
- Desbloqueo mediante llave triangular.
- Fijación al suelo mediante empotramiento.


- Borne téléscoPIque semi-automatique, montée automatique, descente manuelle, fabriquée en acier inoxydable..
- Base en fonte ductile.
- Avec deux bandes réfléchissantes.
- Déverrouillage par clé triangulaire.
- Fixation au sol par encastrement.

- Semi-automatic telescopic bollard, automatic raising, manual lowering, made of stainless steel.
- Ductile cast iron base.
- With two reflective strips.
- Unlocks with a triangular key.
- Secured to the floor by embedding.

- Dissuasore telescopico semiautomatico, sollevamento automatico, abbassamento manuale, in acciaio inossidabile.
- Base in ghisa duttile.
- Con due bande riflettenti.
- Sblocco mediante chiave triangolare.
- Fissaggio a terra mediante incastro.



Ref.	A	B	H	H1	joules
H2204	Ø220mm / Ø8.66"	274mm / 10.79"	500mm / 19.69"	670mm / 26.38"	15.000j
H2208	Ø220mm / Ø8.66"	274mm / 10.79"	500mm / 19.69"	670mm / 26.38"	20.000j
H220L4	Ø220mm / Ø8.66"	274mm / 10.79"	500mm / 19.69"	670mm / 26.38"	15.000j
H220L8	Ø220mm / Ø8.66"	274mm / 10.79"	500mm / 19.69"	670mm / 26.38"	20.000j
H1144	Ø114mm / Ø4.49"	168mm / 6.61"	500mm / 19.69"	670mm / 26.38"	6.000j
H275TR	Ø140mm / Ø5.51"	220x270mm / 8.66x10.63"	500mm / 19.69"	745mm / 29.33"	6.000j



## SEMAIOMÁTICAS | SEMI-AUTOMATIQUES | SEMI-AUTOMATIC | SEMIAUTOMATICI

**Pilona semiautomática con banda reflectante, Ø220mm y altura 500mm**

H2204 - H2208



Borne semi-automatique avec bande réfléchissante, Ø220mm et hauteur 500mm  
Semi-automatic bollard with reflective band, Ø220mm and 500mm height  
Dissuasore semiautomatico con banda riflettente, Ø220mm e altezza 500mm

**Pilona semiautomática con corona luminosa LED, Ø220 y altura 500mm**

H220L4 - H220L8



Borne semi-automatique avec couronne lumineuse LED, Ø220 et hauteur 500mm  
Semi-automatic bollard with LED luminous ring, Ø220 and 500mm height  
Dissuasore semiautomatico con corona luminosa a LED, Ø220 e altezza 500mm

**Pilona semiautomática con dos bandas reflectantes, Ø140 y altura 500mm**

H275TR



Borne semi-automatique avec deux bandes réfléchissantes, Ø140 et hauteur 500mm  
Semi-automatic bollard with two reflective bands, Ø140 and 500mm height  
Dissuasore semiautomatico con due bande riflettenti, Ø140 e altezza 500mm





# PILONAS DE ALTA SEGURIDAD

BORNES DE HAUTE SÉCURITÉ | HIGH-SECURITY BOLLARDS | DISSUASORI DA ALTA SICUREZZA



Alta Seguridad | Haute Sécurité | High-Security | da Alta Sicurezza



Defender  
HMS012  
p.172



Anti-Beiler  
H268  
p.173



Fijas de alta seguridad  
H31200 - H31500  
p.174



Petrus  
H374 | H374L  
p.175





Pilona · Borne · Bollard · Dissuasore

# Defender

## Ø275mm



HM5012

- Pilona telescópica automática fabricada en acero galvanizado.
- Acabado pintura epoxi negro mate.
- Con corona luminosa LED (rojo/verde).
- La pilona se acciona hidráulicamente y es capaz de realizar un gran número de operaciones por hora. Puede integrarse con medidas de seguridad adicionales y existentes.

- Borne télescopique automatique fabriquée en acier galvanisé.
- Finition peinture époxy noir mat.
- Avec couronne lumineuse LED (rouge/vert).
- Le borne est actionné hydrauliquement et capable d'effectuer un grand nombre d'opérations par heure. Il peut être intégré à des mesures de sécurité supplémentaires et existantes.

- Automatic telescopic bollard made of galvanized steel.
- Matte black epoxy paint finish.
- With LED light on the top (red/green).
- The bollard is hydraulically operated and capable of performing a large number of operations per hour. It can be integrated with additional and existing security measures.

- Dissuasore telescopico automatico in acciaio zincato.
- Finitura vernice epossidica nero opaco.
- Con corona luminosa a LED (rosso/verde).
- Il dissuasore è azionato idraulicamente ed è in grado di eseguire un gran numero di operazioni all'ora. Può essere integrato con misure di sicurezza aggiuntive ed esistenti.



Ref.	ØA	B	H	H1
HM5009	Ø275mm / Ø10.83"	599x765mm / 23.58x30.12"	900mm / 35.43"	1700mm / 66.93"
HM5010	Ø275mm / Ø10.83"	599x765mm / 23.58x30.12"	1000mm / 39.37"	1700mm / 66.93"
HM5012	Ø275mm / Ø10.83"	599x765mm / 23.58x30.12"	1200mm / 47.24"	1900mm / 74.80"

Pilona · Borne · Bollard · Dissuasore

# Anti-belier

H268

By BRC © ® BENITO

- Pilona fabricada en acero, tratada con el proceso FERRUS\*.
- Acabado color RAL 7016.
- Aro embellecedor en acero inoxidable.
- Fijación al suelo mediante base empotrable y varillas de rea hormigonadas.


- Borne fabriquée en acier, traité avec le procédé FERRUS\*.
- Finition de couleur RAL 7016.
- Tête de protection en acier inoxydable.
- Fixation au sol au moyen d'une base à encastrer et de tiges d'ancrage bétonnées.

- Bollard made of steel, treated with the FERRUS\* process.
- RAL 7016 colour finish.
- Stainless steel protective head.
- Secured to the floor with a recessed base and concreted rods.

- Dissuasore in acciaio, trattato con il processo FERRUS\*.
- Finitura in colore RAL 7016.
- Testa di protezione in acciaio inossidabile.
- Fissaggio a terra mediante base a incastro e aste cementate.

- \* Conoce más sobre FERRUS en la página 177.
- \* Pour en savoir plus sur FERRUS, consultez la page 177.
- \* Find out more about FERRUS on page 177.
- \* Ulteriori informazioni su FERRUS a pagina 177.

Ref.	A	H
H268	Ø273mm / Ø10.75"	1500mm / 59.06"



**PILONA DE SEGURIDAD:  
OPCIONAL INTERIOR HORMIGONABLE**

BORNE DE SÉCURITÉ :  
EN OPTION, INTÉRIEUR BÉTONNABLE

SAFETY BOLLARD:  
OPTIONAL, INTERNAL CONCRETE FILLING

DISSUASORE DI SICUREZZA:  
OPZIONE INTERNO CEMENTABILE





Pilona · Borne · Bollard · Dissuasore

# Pilona fija de alta seguridad

HS1200 | HS1500

- Pilona fabricada en acero inoxidable.
- Diseñada para impedir el paso de vehículos de forma permanente.

- Borne fabriquée en acier inoxydable.
- Conçue pour empêcher de façon permanente le passage des véhicules.

- Bollard made of stainless steel.
- Designed to permanently block the passage of vehicles.

- Dissuasore fabbricato in acciaio inossidabile.
- Progettato per impedire il passaggio di veicoli in modo permanente.

**Pilona fija de alta seguridad Ø220 y espesor del tubo de 8mm**  
 Borne fixe de haute sécurité, Ø220 et épaisseur du tube de 8mm  
 High-security fixed bollard, Ø220 and 8mm thick tube  
 Dissuasore fisso di alta sicurezza Ø220 e spessore del tubo di 8 mm

Ref.	Ø	H
HS1200 - HS1500	Ø220mm / Ø8.66"	1200 - 1500mm / 47.24 - 59.06"



Pilona · Borne · Bollard · Dissuasore

# Petrus

H374 | H374L

- Pilona fabricada en prefabricado de hormigón.
- Acabado fino.
- Opcional con corona luminosa LED.
- Anclaje recomendado con taco químico, mediante tres pernos atornillables en la base de la pilona.

- Borne fabriquée en béton préfabriqué.
- Finition lisse.
- Couronne lumineuse LED en option.
- Ancrage recommandé avec un support chimique, au moyen de trois boulons à visser dans la base de la borne.

- Bollard made of prefabricated concrete.
- Fine finish.
- Optional with LED top light.
- Recommended to be secured using a wall plug, with three bolts that can be screwed into the base of the bollard.

- Dissuasore in prefabbricato di cemento.
- Finitura fine.
- Opzionale con corona luminosa a LED.
- Ancoraggio raccomandato con tassello chimico, mediante tre bulloni avvitabili alla base del dissuasore.



Ref.	A	H
H374	Ø220mm / Ø8.66"	800mm / 31.50"
H374L	Ø220mm / Ø8.66"	800mm / 31.50"



Opcional:  
En option:  
Optional:  
Opzionale:



**Lisa**  
Lisse  
Plain  
Liscia



**Con corona luminosa LED**  
Avec couronne lumineuse LED  
With LED luminous ring  
con corona luminosa a LED





# MATERIALES

MATÉRIAUX | MATERIALS | MATERIALI



## ReBnew

### Plástico reciclado 100% procedente de residuo urbano, industrial y doméstico

El mobiliario de plástico reciclado nos permite volver a dar utilidad a los residuos urbanos, transformando el plástico que iba a ser destruido en materia prima para nuevos usos como, por ejemplo, mobiliario urbano reciclado. Mediante un proceso robotizado de fabricación se modela el material y se fabrican los componentes. La capacidad de procesamiento es de 3.000 tn/año, y el resultado son papeleras, bancos, bolardos, mesas pícnic... Materiales que resisten la intemperie, orines, salitre y que no se oxidan. En caso de vandalismo, al final de su vida útil, son de nuevo reciclados.

### Plastique 100 % recyclé à partir de déchets urbains, industriels et ménagers

Le mobilier en plastique recyclé nous permet de réutiliser les déchets urbains, en transformant le plastique qui devait être détruit en matière première pour de nouvelles utilisations telles que le mobilier urbain recyclé. Un processus de fabrication robotique est utilisé pour modéliser le matériau et fabriquer les composants. La capacité de traitement est de 3 000 tonnes par an, et le résultat est constitué de corbeilles à papier, de bancs, de bornes, de tables de pique-nique... Des matériaux résistants aux intempéries, à l'urine, au salpêtre et qui ne rouillent pas. En cas de vandalisme, ils sont recyclés à nouveau à la fin de leur vie utile.

### 100% recycled plastic from urban, industrial and domestic waste

Recycled plastic furniture allows us to make urban waste useful again, transforming the plastic that was going to be destroyed into raw material for new uses, such as recycled urban furniture. Using a robotic manufacturing process, the material is moulded, and the components are manufactured. The processing capacity is 3,000 t/year, and the result is litter bins, benches, bollards, picnic tables... Materials that are resistant to weathering, urine, saltpetre and that do not rust. If vandalised, they are recycled again at the end of their useful life.

### Plastica riciclata al 100% derivante da rifiuti urbani, industriali e domestici

Gli arredi in plastica riciclata ci consentono di riutilizzare i rifiuti urbani, trasformando la plastica che doveva essere distrutta in materia prima per nuovi usi, come appunto gli arredi urbani. Mediante un processo di produzione robotizzato, il materiale viene modellato per fabbricare i componenti. La capacità di lavorazione è di 3.000 tonnellate/anno e il risultato sono cestini per rifiuti, panchine, dissuasori, tavoli da picnic ecc. Materiali che resistono alle intemperie, all'urina, al salnitro e che non si ossidano. In caso di vandalismo, possono essere nuovamente riciclati al termine della loro vita utile.

## Madera de pino tratada

### MADERA TRATADA EN AUTOCLAVE

El sistema de doble vacío en autoclave es el más eficaz para tratar maderas que puedan estar expuestas a la acción de los xilófagos, además de las condiciones más desfavorables para su durabilidad.

### BOIS TRAITÉ EN AUTOCLAVE

Le système d'autoclave à double vide est le plus efficace pour traiter le bois qui peut être exposé à l'action des xylophages, en plus des conditions les plus défavorables à sa durabilité.

### AUTOCLAVE-TREATED WOOD

The double vacuum autoclave system is the most effective for treating wood that may be exposed to the action of xylophages, as well as the most unfavourable conditions for its durability.

### LEGNO TRATTATO IN AUTOCLAVE

Il sistema di autoclave a doppio vuoto è il più efficace per trattare legni che possono essere esposti all'azione degli xilofagi, oltre che a condizioni più sfavorevoli per la loro durata.

## Madera tropical

### ACABADO COLOR NATURAL

Madera exótica procedente de explotaciones responsables en bosques tropicales. Son maderas muy resistentes a la intemperie y a la humedad, cuya calidad viene determinada por su densidad, su humedad y el tratamiento que se le ha aplicado.

### FINITION COULEUR NATURELLE

Bois exotique issu d'exploitations responsables dans les forêts tropicales. Ces bois sont très résistants aux intempéries et à l'humidité et leur qualité est déterminée par leur densité, l'humidité et le traitement qui leur est appliqué.

### NATURAL COLOUR FINISH

Exotic wood from responsible exploitation in tropical forests. These woods are highly resistant to weathering and humidity, the quality of which is determined by their density, humidity and the treatment applied to them.

### FINITURA DI COLORE NATURALE

Legno esotico proveniente da raccolta responsabile in foreste tropicali. Si tratta di legni molto resistenti agli agenti atmosferici e all'umidità, la cui qualità viene determinata dalla densità, dall'umidità e dal trattamento applicato.

## Hormigón

El hormigón es el producto resultante de la mezcla de un aglomerante (generalmente cemento, arena, grava o piedra machacada y agua) que, al fraguar y endurecer adquiere una resistencia similar a la de las mejores piedras naturales.

Le béton est le produit résultant du mélange d'un agglomérant (généralement du ciment, du sable, du gravier ou de la pierre concassée et de l'eau) qui, lorsqu'il prend et durcit, acquiert une résistance similaire à celle des meilleures pierres naturelles.

Concrete is the product resulting from the mixture of a binder (generally cement, sand, gravel or crushed stone and water) that, when it sets and hardens, acquires a resistance similar to that of the best natural stones.

Il calcestruzzo è il prodotto risultante dalla miscelazione di un agglomerante (solitamente cemento, sabbia, ghiaia o pietra frantumata e acqua) che indurendosi acquisisce una resistenza simile a quella delle migliori pietre naturali.



## Acero corten

### CORTEN STEEL

El acero corten es un tipo de acero cuya composición química hace que su oxidación tenga características especiales que protegen la pieza contra la corrosión atmosférica.

El grado de exposición influye mucho en el proceso de formación de la capa protectora. Si se expone directamente a la lluvia, al sol y al viento, la capa de óxido se formará más rápido que si se protege. En este último caso, el óxido tiende a ser más rugoso, algo menos denso y uniforme.

### CORTEN STEEL

L'acier corten est un type d'acier dont la composition chimique fait que son oxydation présente des caractéristiques particulières qui protègent la pièce contre la corrosion atmosphérique.

Le degré d'exposition influence grandement le processus de formation de la couche protectrice. En cas d'exposition directe à la pluie, au soleil et au vent, la couche de rouille se forme plus rapidement que si le matériau est protégé. Dans ce dernier cas, la rouille a tendance à être plus rugueuse, un peu moins dense et uniforme.

### CORTEN STEEL

Corten steel is a type of steel whose chemical composition means that its oxidation has special characteristics that protect the piece against atmospheric corrosion.

The degree of exposure has a great influence on the formation of the protective layer. If it is directly exposed to rain, sun and wind, the oxide layer will form faster than if it is protected. In the latter case, the rust tends to be rougher, somewhat less dense and uniform.

### ACCIAIO CORTEN

L'acciaio corten è un tipo di acciaio la cui composizione chimica fa sì che la sua ossidazione abbia caratteristiche speciali che proteggono il pezzo dalla corrosione atmosferica.

Il grado di esposizione influenza notevolmente il processo di formazione dello strato protettivo. Con una diretta esposizione a pioggia, sole e vento, lo strato di ossido si formerà più velocemente di quanto farebbe in presenza di protezione. Nel secondo caso, l'ossido tende a essere più ruvido, un po' meno denso e meno uniforme.





# TRATAMIENTOS

TRAITEMENTS | TREATMENTS | TRATTAMENTI

## feRRus

### TRATAMIENTO DE PROTECCIÓN A LA CORROSIÓN DEL HIERRO

Proceso protector del hierro que garantiza una óptima resistencia a la corrosión.

### TRAITEMENT DE PROTECTION CONTRE LA CORROSION DE L'ACIER

Processus protecteur de l'acier garantissant une résistance optimale à la corrosion.

### PROTECTIVE TREATMENT AGAINST IRON RUSTING

Protection process that guarantees a high resistance to rust.

### TRATTAMENTO DI PROTEZIONE CONTRO LA CORROSIONE DEL FERRO

Processo di protezione del ferro che garantisce una resistenza ottimale alla corrosione.

#### 1. Granallado

En esta fase se eliminan todo tipo de suciedades, oxidaciones, calamina, aceites etc... mediante un tratamiento mecánico para eliminar las películas de óxido,

#### 1. Grenailage

Cette étape consiste en l'élimination de tout type de saleté, oxydation, calamine, huile, etc., qui requièrent l'application d'un traitement mécanique afin d'éliminer les pellicules d'oxyde.

#### 1. Shot peening

This phase consists in eliminating all kinds of dirt, rust, calamine, oil, etc., which require the application of mechanical treatment to remove oxide films.

#### 1. Sabbiatura

In questa fase vengono rimosi tutti i tipi di sporcizia, ossidi, calamina, oli ecc. per la cui eliminazione è necessario un trattamento meccanico.

#### 2. Cataforesi

Se aplica un recubrimiento de pintura por inmersión utilizando corriente eléctrica para depositarla. Las partículas de pinturas son atraídas hacia la pieza y la pintura es depositada en ésta formando una capa uniforme.

#### 2. Cataphorèse

Cette technique consiste à plonger la pièce métallique dans un bain pour y déposer un revêtement de peinture par électrolyse. Les particules de peinture sont attirées vers la pièce et la peinture se dépose sur celle-ci en formant une couche uniforme.

#### 2. Cataphoresis

This technique consists in immersing the metallic part in a chemical bath to coat it by electrodeposition. The paint particles are attracted to the part and the paint is deposited on it, forming an even layer.

#### 2. Cataforesi

Applicazione di rivestimento di vernice per immersione, coadiuvata da corrente elettrica. Le particelle di vernice vengono attratte dal pezzo e la vernice si deposita su di esso formando uno strato uniforme.

#### 3. Imprimación

Se aplica una imprimación en polvo epoxy con un alto contenido en zinc.

#### 3. Apprêt

Application d'un apprêt poudre epoxy à haute teneur en zinc.

#### 3. Primer

Application of an epoxy powder primer coating with a high zinc content.

#### 3. Imprimitura

Viene applicato un primer in polvere epossidica ad alto contenuto di zinco.

#### 4. Pintura poliéster

Para terminar, se aplica un revestimiento de pintura poliéster en polvo acabado color oxirón negro forja, obteniendo una doble función: estética y de protección.

#### 4. Peinture polyester

Pour terminer, on applique un revêtement de peinture poudre polyester finition coloris oxiron noir forge, ayant une double fonction : esthétique et de protection.

#### 4. Polyester paint

Application of a forge black oxiron polyester powder coating finish, with a double function: aesthetic and protective.

#### 4. Vernice in poliester

In fine, viene applicato un rivestimento di vernice in polvere di poliester con finitura oxiron nero forgia per ottenere un doppio risultato: estetico e di protezione.

## liGnus

### PROCESO DEL TRATAMIENTO DE LA MADERA

Disponemos de unas instalaciones equipadas con la última tecnología en recubrimientos, que garantizan el tratamiento más adecuado en función del tipo de material en el que se ha realizado el producto y el posterior uso del mismo.

### PROCESSUS DE TRAITEMENT DU BOIS

Nous disposons d'installations équipées avec la toute dernière technologie en termes de revêtements, afin de garantir le traitement le plus adéquat en fonction du matériau de fabrication du produit et de son utilisation ultérieure.

### WOOD TREATMENT PROCESS

We have facilities equipped with the latest technology in coatings that guarantee the most appropriate treatment, depending on the type of material used to manufacture the product and its subsequent use.

### PROCESSO DI TRATTAMENTO DEL LEGNO

Disponiamo di strutture attrezzate con le più recenti tecnologie di rivestimento che garantiscono il trattamento più appropriato in base al tipo di materiale in cui è stato realizzato il prodotto e al suo successivo utilizzo.



## grAfus

### PROTECTOR ANTIGRAFFITI

Revolucionario protector del material de pinturas y rotulaciones, que además de proteger el mobiliario urbano regenera el aspecto inicial.

- Cumplen con los requerimientos de limpieza según la Norma ASTM D 6578 (práctica para la determinación de Resistencia al Grafiti)
- Uso interior y exterior sobre metal, plástico, madera...
- Soporta varios ciclos de limpieza.
- Composición y tratamiento respetuoso con el medio ambiente.
- Excelente resistencia química (disolventes, ácidos, bases)
- Excelente resistencia al rayado.

### PROTECTION ANTI-GRAFFITI

Protection révolutionnaire contre les graffitis, peintures et tags qui, en plus de protéger le mobilier urbain, régénère son aspect originel.

- Conforme aux exigences prévues par la Norme ASTM D 6578 (mesure de la résistance aux graffitis).
- Usage intérieur et extérieur sur métal, plastique, bois...
- Supporte plusieurs cycles de nettoyage.
- Composition et traitement respectueux de l'environnement.
- Excellente résistance chimique (dissolvants, acides, bases).
- Excellente résistance aux rayures.

### ANTI-GRAFFITI PROTECTOR

Revolutionary material protector against graffiti and paints which, apart from protecting street furniture, regenerates its original aspect.

- Complies with the requirements of the ASTM D 6578 standard (practice for determination of graffiti resistance).
- Interior and exterior use on metal, plastic, wood...
- Lasts several cleaning cycles.
- Eco-friendly composition and treatment.
- Excellent chemical resistance (solvents, acids, bases).
- Excellent resistance to scratches.

### PROTETTORE ANTIGRAFFITI

Rivoluzionario protettore del materiale di vernici e insegne che, oltre a proteggere l'arredo urbano, ne ripristina l'aspetto iniziale.

- Soddisfa i requisiti di pulizia secondo la Norma ASTM D 6578 (pratica per la determinazione di resistenza ai graffiti)
- Uso in interni ed esterni su metallo, plastica, legno...
- Resiste a diversi cicli di pulizia.
- Composizione e trattamento rispettoso dell'ambiente.
- Eccellente resistenza chimica (solventi, acidi, basi)
- Ottima resistenza ai graffi.







**BENITO URBAN** dispone de un centro operativo de 125.000m2 que alberga instalaciones de primer nivel y está automatizado con los sistemas más avanzados en el ámbito logístico. La filosofía de trabajo se basa en el "lean warehousing", lo que permite la gestión de operaciones de gran envergadura, ofreciendo servicios inmediatos y plazos de entrega garantizados.

BENITO URBAN dispose d'un site opérationnel de 60 000 m2 hébergeant des installations de premier ordre et automatisé avec les systèmes les plus avancés dans le domaine de la logistique. Sa philosophie de travail repose sur le « lean warehousing », ce qui permet la gestion d'opérations de grande envergure, en proposant des services immédiats et des délais de livraison garantis.

BENITO URBAN has an operating centre occupying a surface area of 60,000 m2, with first-class facilities and automated with the most advanced systems in the logistics field. Its work philosophy is based on 'lean warehousing', which makes it possible to manage large-scale operations, providing immediate services and guaranteed delivery times.

BENITO URBAN dispone di un Centro Operativo di 60.000 m2 che ospita strutture di prim'ordine, automatizzate con i sistemi più avanzati nel campo della logistica. La nostra filosofia di lavoro si basa sul "lean warehousing", che consente di gestire operazioni su larga scala, offrendo servizi immediati e tempi di consegna garantiti.



**En BENITO URBAN** somos fabricantes y controlamos todo el proceso productivo, desde el diseño del producto hasta su fabricación y posterior venta. Destaca nuestra apuesta por la innovación e integración de nuevas tecnologías para conseguir procesos de producción más eficientes y respetuosos con el medioambiente.

Chez BENITO URBAN, nous sommes fabricants et nous contrôlons l'ensemble du processus de production, de la conception du produit jusqu'à la vente en passant par la fabrication. Nous misons sur l'innovation et l'intégration de nouvelles technologies afin d'assurer des processus de production toujours plus efficaces et respectueux de l'environnement.

At BENITO URBAN, we are manufacturers and therefore control the whole production process, from product design until manufacturing and sales. We stand out for our commitment towards innovation and the integration of new technologies in order to ensure more efficient and eco-friendly production processes.

Da BENITO URBAN siamo produttori e gestiamo l'intero processo produttivo, dalla progettazione del prodotto alla sua realizzazione e successiva vendita. Siamo impegnati nell'innovazione e nell'integrazione di nuove tecnologie per ottenere processi produttivi più efficienti e rispettosi dell'ambiente.







**Mobiliario Urbano**  
 Mobilier Urbain  
 Street Furniture  
 Arredo Urbano



**Movilidad Segura y Sostenible**  
 Mobilité Sûre et Durable  
 Safe and Sustainable Mobility  
 Mobilità Sicura e Sostenibile



**Alumbrado Público**  
 Éclairage Public  
 Street Lighting  
 Illuminazione Pubblica



**Juegos Infantiles**  
 Aires de Jeux  
 Playground  
 Parchi Gioco e Sport



**Tapas y Rejas**  
 Fonte de Voirie  
 Covers and Grates  
 Chiusini e Griglie



**Señalética**  
 Signalétique  
 Signage  
 Segnaletica



# BENITO

[info@BENITO.COM](mailto:info@BENITO.COM)

+34 93 852 1000

France +33 (0) 4 68 21 09 92

Italy +39 0289 877 711

México +52 (55) 4631 9722

USA +1 786 259 4180

United Arab Emirates +971 506 993 028